

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3211-8GT-120 Коммутаторы POE (DH-PFS3211-8GT-120)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3211-8GT-120

Характеристики товара

Фото DH-PFS3211-8GT-120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3211-8GT-120 Коммутаторы POE

Dahua PFS3211-8GT-120 - защищенный 11-портовый гигабитный коммутатор с 8-POE портами, неуправляемый. 2*1000 Base-X; 1*10/100/1000 Base-T; 8*10/100/1000 Base-T (PoE порты). Мощность PoE портов: 1 и 5 ≤60Вт, порты: 2-4 и 6-8 ≤30Вт, Всего: ≤120Вт. IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE. Бюджет POE: 120 Вт. Питание :DC 48~57В. Молниезащита - до 4 кВ, электростатическая защита - 6 кВ (воздушный разряд), 8 кВ (контактный). Размеры: 150x110x42 мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочие температуры: от -30°C до +65°C.

Характеристики товара

- Модель DH-PFS3211-8GT-120
- Ethernet-порт 8*10/100/1000 Мбит/с Base-T (источник питания PoE); 1*10/100/1000 Мбит/с Base-T; 2*1000 Мбит/с Base-X
- Потребление питания PoE Порты 1 и 5 ≤60Вт, порты 2~4 и порт 6~8≤30Вт, общее потребление ≤120Вт
- Протокол PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
- Коммутационная матрица 33 Гбит/с
- Скорость передачи пакетов 16,37Mpps
- Буферная память 1,75Мб
- Таблица MAC-адресов 4K
- Контроль потока Включен по умолчанию
- Влажность 10%~90%
- Питание DC 48~57В
- Грозозащита Общий режим 4кВ; Дифференциальный режим 2кВ
- ESD Контактный разряд
- ±6кВ; Воздушный разряд
- ±8кВ
- Рабочая температура -30°C~65°C
- Вес 0,62 кг
- Размеры (ШхГхВ) 150ммх110ммх42мм

Аксессуары

- Модель PFT3950 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый
- PFT3960 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый
- PFT3970 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Общее количество портов	11
Исполнение	Настольный / на DIN-рейку
Количество POE-портов	8
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Бюджет POE	120
Количество SFP-портов	Нет
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	8
Количество WAN-портов (Uplink)	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	33

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua PFS3211-8GT-120](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3211-8GT-120 Коммутаторы POE

Поддержка POE	Да
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	33
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	8
Общее количество портов	11
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
USB-порт	Нет
Исполнение	Настольный / На DIN-рейку
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Мощность POE-порта	60
Объем MAC-адресов	4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Количество LAN-портов	8
Бюджет PoE	120
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3211-8GT-120 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>