

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3111-8ET-96-F Коммутаторы POE (DH-PFS3111-8ET-96-F)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-PFS3111-8ET-96-F

---

Характеристики товара

---

Фото DH-PFS3111-8ET-96-F

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Описание DAHUA DH-PFS3111-8ET-96-F Коммутаторы POE

Dahua PFS3111-8ET-96-F - 11-портовой коммутатор с 8-портовым PoE. Неуправляемый коммутатор PoE уровня 2. Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u и IEEE802.3X. Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 8К. Соответствие стандартам питания IEEE802.3af и IEEE802.3at. Порт 1 и 2 поддерживают подачу питания Hi-PoE 60Вт. Металлический корпус. Высокий класс защиты, поддержка общего режима 4 кВ, дифференциального режима 2 кВ. Поддержка питания DC 48 В -DC 57 В и резервного питания. Рабочая температура -30°C~65°C.

Поддерживает два режима передачи данных: по умолчанию и расширенный. Режим по умолчанию - это стандартный режим Ethernet с полосой пропускания 100 Мбит/с и расстоянием передачи через CAT6 до 100 м. Расширенный режим - это режим передачи данных на большие расстояния с полосой пропускания 10 Мбит/с и передачей через CAT6 на 250 м. Эта функция поддерживается только для портов 1-4.

## Характеристики товара

- Модель DH-PFS3111-8ET-96-F
- Ethernet-порт 8\*RJ45 10/100M (PoE); 2\*RJ45 10/100/1000M (восходящий канал); 1\*SFP 1000M (восходящий канал)
- Потребление питания PoE Порт 1≤60Вт, порт 2≤60Вт, порт 3~8≤30Вт, суммарная мощность ≤96Вт
- Протокол PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Коммутационная матрица 13,6 Гбит/с
- Скорость передачи пакетов 5,65 Мбит/с
- Буферная память 2 Мб
- Относительная влажность 10%~90%
- Питание DC 48-57В
- Грозозащита Общий режим 4кВ; Дифференциальный режим 2кВ
- Рабочая температура -30°C~65°C
- Размеры (ШхГхВ) 158мм x130мм x25мм

## Аксессуары

- Модель PFT3950 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый
- PFT3960 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый
- PFT3970 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип управления коммутатора     | Неуправляемый     |
| Общее количество портов        | 11                |
| Исполнение                     | Настольный        |
| Количество POE-портов          | 8                 |
| Объем MAC-адресов              | 8K                |
| Мощность POE-порта             | 60                |
| Стандарт POE                   | 802.3af / 802.3at |
| Бюджет POE                     | 96                |
| Количество SFP-портов          | Нет               |
| Материал корпуса               | Металл            |
| Цвет                           | Черный            |
| Промышленный                   | Нет               |
| Уличное исполнение             | Нет               |
| Скорость передачи LAN          | 1 Гбит/с          |
| Поддержка POE                  | Да                |
| Количество LAN-портов          | 8                 |
| Количество WAN-портов (Uplink) | 3                 |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| USB-порт                                            | Нет        |
| Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)               | Нет        |
| Возможность установить в стойку                     | Нет        |
| Тип устройства                                      | Коммутатор |
| Скорость передачи WAN                               | 1 Гбит/с   |
| Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps | 13.6       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua PFS3111-8ET-96-F](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-PFS3111-8ET-96-F Коммутаторы POE

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Поддержка POE                                       | Да                |
| Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps | 13.6              |
| Скорость передачи WAN                               | 1 Гбит/с          |
| Количество WAN-портов (Uplink)                      | 3                 |
| Скорость передачи LAN                               | 1 Гбит/с          |
| Стандарт POE                                        | 802.3af / 802.3at |
| Количество SFP-портов                               | Нет               |
| Количество POE-портов                               | 8                 |
| Общее количество портов                             | 11                |
| Возможность установить в стойку                     | Нет               |
| Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)               | Нет               |
| USB-порт                                            | Нет               |
| Исполнение                                          | Настольный        |
| Уличное исполнение                                  | Нет               |
| Промышленный                                        | Нет               |
| Мощность POE-порта                                  | 60                |
| Объем MAC-адресов                                   | 8K                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Тип управления коммутатора | Неуправляемый |
| Количество LAN-портов      | 8             |
| Бюджет PoE                 | 96            |
| Материал корпуса           | Металл        |
| Цвет                       | Черный        |
| Тип устройства             | Коммутатор    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото DAHUA DH-PFS3111-8ET-96-F Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>