

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-VTO4202F-P Вызывная панель IP-домофона
(DHI-VTO4202F-P)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTO4202F-P

Характеристики товара

Фото DHI-VTO4202F-P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTO4202F-P Вызывная панель IP-домофона

Dahua DHI-VTO4202F-P - дверная IP станция для частных домов с разрешением 2мп и CMOS сенсором.

VTO4202F-X Series - Модульная вызывная панель



- Модули обеспечивают отличные возможности расширения
- Передняя панель из анодированного алюминия; IK07
- Поддержка голосовой и видеосвязи
- 2 Мп видеокамера с объективом "рыбий глаз", высоким разрешением и углом обзора 160°
- Функции контроля доступа; управление двумя замками
- Совместимость с 2-проводным интерфейсом и интерфейсом RJ45
- Накладной и врезной монтаж
- IP65 (На зазор между устройством и стеной наносится силикатный гель. Рекомендуется жидкий силикат натрия.)

Возможные модули:

- **DHI-VTO4202F-P. Основной модуль вызывной панели с камерой**
- **DHI-VTO4202F-MB2.** Вызывной модуль с 2-мя кнопками
- **DHI-VTO4202F-MB1.** Вызывной модуль с 1-ой кнопкой
- **DHI-VTO4202F-MB5.** Вызывной модуль с 5-ю кнопками
- **DHI-VTO4202F-MF.** Модуль со считывателем отпечатка пальца
- **DHI-VTO4202F-MK.** Модуль клавиатуры с подсветкой(0–9, *, #)
- **DHI-VTM125.** Металлическая рамка для 2-х модулей
- **DHI-VTM126.** Металлическая рамка для 3-х модулей
- **DHI-VTM127.** Металлическая монтажная коробка для 2-х модулей
- **DHI-VTM128.** Металлическая монтажная коробка для 3-х модулей
- **DHI-VTO4202F-MA.** Основной аудио модуль (обязателен)
- **DHI-VTO4202F-MS.** Модуль с 3" STN дисплеем

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- **DHI-VTO4202F-ML.** Модуль со световыми индикаторами
- **DHI-VTO4202F-MR.** Модуль со считывателем карт доступа
- **DHI-VTO4202F-MN.** Заглушка

Применение



Параметры товара

Разрешение камеры	2 мп
Способ монтажа	Врезной
Антивандалный	Да
Рабочая температура (мин), °C	-30
Материал наружных блоков	Металл
Цвет наружных блоков	Серый
Протокол связи	TCP/IP
Система изображения	NTSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Камера видеонаблюдения	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное
Угол обзора камеры	160
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Комплектация	Вызывная панель
Назначение	Для дачи / для дома / на дверь / на калитку
Место установки	Уличные
Класс защиты IP	IP65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTO4202F-P Вызывная панель IP-домофона

Цвет наружных блоков	Серый
Угол обзора камеры	160
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Протокол связи	TCP/IP
Место установки	Уличные
Комплектация	Вызывная панель
Система изображения	NTSC
Класс защиты IP	IP65
Камера видеонаблюдения	Да
Назначение	Для дачи / Для дома / На дверь / На калитку
Материал наружных блоков	Металл
Рабочая температура (мин), °C	-30
Антивандалный	Да
Подключение	Проводное
Способ монтажа	Врезной
Тип	Ip-домофон
Разрешение камеры	2 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTO4202F-P Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>