

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-VTS8340B-CG Монитор IP-домофона (DHI-VTS8340B-CG)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTS8340B-CG

Характеристики товара

Фото DHI-VTS8340B-CG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTS8340B-CG Монитор IP-домофона

Мастер-станция. Не требует установки, угол наклона кронштейна 0–45 °. Поддерживает 4 канала 720P. 10-дюймовый емкостный ЖК-дисплей высокого разрешения. Поддерживает три режима вывода звука: гарнитура, громкая связь и трубка. Поддержка SD-карты позволяет локально сохранять видео и снимки. Поддерживает выход HDMI; разрешение 1024 x 600.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС Linux
- Кнопки Механические
- Сетевые протоколы IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP

Основные данные

- Тип экрана Емкостный экран
- Дисплей 10-дюймовый дисплей TFT
- Разрешение 1024(Г)х600(В)
- Видеокамера 5Мп CMOS
- Угол обзора По горизонтали
- 57°; по вертикали
- 45°; по диагонали
- 72°
- Сжатие видеосигнала H.264
- Разрешение видео Основной поток
- 1024х600
- Частота кадров 25 к/с
- Витреобитрейт 2 Мбит/с
- Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711u; PCM
- Аудиовходы 3
- Аудиовыходы Встроенный динамик; трубка
- Режим аудиосвязи Двусторонняя голосовая связь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
- Аудиобитрейт 16 КГц, 16 бит
- Корпус Пластик+АБС

Функции

- Связь Цифровая

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Отображение на разделенном экране 4 канала с разрешением 720P могут отображаться на экране с 4 зонами
- Хранение Карта Micro SD (макс. емкость 64 Гб)
- Веб-конфигурация Да

Порты

- HDMI 1
- Сетевой порт 1 самоадаптивный RJ-45 100 Мбит/с/1000 Мбит/с

Общие данные

- Цвет Темно серый
- Питание DC 12В/2А
- Адаптер питания Входит в комплект
- Установка Настольная
- Сертификаты CE, FCC
- Размеры 344,97 мм x 224,6 мм x 64,42 мм
- Рабочая температура -10°C - +55°C
- Рабочая влажность Относительная влажность 5%—90% (без конденсации)
- Условия эксплуатации В помещении
- Потребление питания ≤24Вт
- Вес брутто 2,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Диагональ экрана	10
Цвет внутренних блоков	Черный
Способ подключения к роутеру	SIP / TCP/IP
Тип	Ip-домофон
Тип связи	Дуплексный
Способ монтажа	Накладной / настенный
Общий вызов	Да
Умный домофон	С подключением к интернету
Рабочая температура (мин), °C	-10
С памятью	Да
Разрешение монитора	600p
Подключение	Проводное
Комплектация	Монитор / трубка
Внутренняя связь / Интерком	Да
Подключение аудиотрубки	Да
Назначение	Для дачи / для дома / для квартиры
С записью	Встроенная память / на карту памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип кнопок	Сенсорные
Материал внутренних блоков	Пластик
Кнопка отпирания замка	Да
Место установки	Внутренние

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-VTS8340B-CG](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTS8340B-CG Монитор IP-домофона

Разрешение монитора	600p
Способ подключения к роутеру	SIP / TCP/IP
Подключение аудиотрубки	Да
Кнопка отпирания замка	Да
Материал внутренних блоков	Пластик
Тип кнопок	Сенсорные
С записью	Встроенная память / На карту памяти
Общий вызов	Да
Место установки	Внутренние
Внутренняя связь / Интерком	Да
Комплектация	Монитор / Трубка
Назначение	Для дачи / Для дома / Для квартиры
Умный домофон	С подключением к интернету
Тип связи	Дуплексный
Цвет внутренних блоков	Черный
С памятью	Да
Рабочая температура (мин), °C	-10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Подключение	Проводное
Диагональ экрана	10
Способ монтажа	Накладной / Настенный
Тип	Ip-домофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTS8340B-CG Монитор IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>