

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR2216-I IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR2216-I)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR2216-I

Характеристики товара

Фото DHI-NVR2216-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR2216-I IP Видеорегистратор (NVR)

16-канальный 1U WizSense сетевой видеорегистратор. Новый пользовательский интерфейс 4.0. Удаленное наблюдение, просмотр в режиме реального времени и воспроизведение видео с помощью мобильного приложения. Максимальная возможность декодирования: 4x1080p до 30 к/с. Поддержка адаптивного декодирования.

Поддержка основных камер ONVIF и протоколов RTSP. Автоматическое переключение H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG, H.265. Одновременный видеовыход 1 VGA / 1 HDMI по умолчанию, максимальное разрешение HDMI составляет 4K; поддержка одновременного видеовыхода, максимальное разрешение составляет 1080p. 1-канальная детекция и распознавание лиц (AI от NVR); или 2-канальная детекция по периметру (AI от NVR); или 4-канальное SMD (AI от NVR); до 10 баз данных лиц и 5000 изображений лиц.

Полноканальные функции AI с помощью видеокамеры: детекция и сравнение лиц, защита периметра и SMD. Базовый уровень безопасности 2.1.

Серия WizSense представляет собой серию продуктов и решений для искусственного интеллекта, которые используют независимый чип искусственного интеллекта и алгоритм глубокого изучения. Серия WizSense с высокой точностью фокусируется на человеке и транспортном средстве, позволяя пользователям быстро выполнять поставленные задачи. Основываясь на передовых технологиях Dahua, серия WizSense предоставляет интеллектуальные, простые и универсальные продукты и решения.

Обзор системы

AI сетевой видеорегистратор является очень экономичным продуктом, предоставляя такие функции, как локальное наблюдение в режиме реального времени, многоэкранный дисплей, хранение в режиме реального времени на локальном жестком диске, быстрая работа с помощью мыши, а также удаленное управление и контроль. Данный продукт подходит для обнаружения и распознавания лиц на входах/выходах, а также для обеспечения безопасности людей и транспортных средств по периметру.

Новый пользовательский интерфейс

Локальные и веб-интерфейсы соответствуют новому стилю интерфейса UI 4.0, который учитывает привычки пользователей. Функциональные модули распределены более удобно и понятно.

Декодирование (Smart H.265+/Smart H.264+)

Интеллектуальное кодирование Dahua (H.265+/H.264+) - это оптимизированная реализация кодека (H.265/H.264), использующего алгоритм управления скоростью кодирования сцены, обеспечивающий большую эффективность в процессе кодирования и более высокое качество видео, а также значительно снижающий затраты на хранение и передачу данных. Данный NVR поддерживает соответствующее декодирование.

SMD Plus

SMD Plus, называемый Smart Motion Detection Plus, представляет собой модернизированную версию SMD, которая значительно повышает точность сигналов тревоги за счет загрузки алгоритма глубокого изучения. Он анализирует формы человека и транспортного средства на основе обнаружения движения и посылает сигналы тревоги только в случае вторжения человека и транспортного средства.

Выявление лиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Выявление лиц состоит в том, чтобы обнаружить, есть ли на видео лицо человека. Эта технология использует алгоритм глубокого обучения для поддержки выявления лиц, отслеживания, оптимизации и сбора, а затем выводит оптимальный снимок лица.

Распознавание лиц

Распознавание лиц состоит в том, чтобы вычислить обнаруженное лицо с целевыми показателями, и сравнить его с базой данных лиц для идентификации личности.

Защита периметра

Основанная на алгоритме глубокого изучения, защита периметра обеспечивает точное обнаружение людей и транспортных средств. Она уменьшает количество ложных сигналов тревоги за счет интеллектуального обнаружения таких действий, как прослушка и вторжение в соответствии с обнаруженным объектом в зонах ограниченного доступа (например, человека или транспортного средства).

Характеристики товара

Система, Главный процессор Промышленный встроенный процессор, Операционная система Встроенная ОС LINUX, Операционный интерфейс Веб/работа в локальном графическом интерфейсе, **Видео**, Количество каналов доступа 16 каналов, Пропускная способность сети 200 Мбит/с для доступа, 200 Мбит/с для хранения и 100 Мбит/с для перенаправления., Разрешение 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720p/D1, Возможность декодирования 4кн 1080p@30 к/с, Видеовыходы Одновременный видеовыход 1 VGA / 1 HDMI по умолчанию, максимальное разрешение HDMI составляет 4K, Разделение дисплея 1/4/8/9/16, Доступ к сторонней камере Onvif, RTSP, **Сжатие**, Видео H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG, Аудио PCM/G711A/G711U/G26/AAC, **Сеть**, Сетевой протокол HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, Доступ с мобильных устройств Android, iOS, Совместимость ONVIF (профиль T / профиль S / профиль G), CGI, SDK, Браузер Chrome, IE9 и более поздние версии, Firefox, **Воспроизведение записей**, Многоканальное воспроизведение До 16 каналов воспроизведения, Режим записи Приоритетный режим записи

- запись вручную > запись по сигналу тревоги > запись при детекции движения > запись по расписанию, Хранение Локальный жесткий диск и сеть, Резервное копирование Устройство USB, Функции воспроизведения 1. Проигрывание, пауза, остановка, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, возврат в начало, воспроизведение по кадру 2. Полный экран, резервное копирование (вырезать/файл), частичное увеличение, включение/выключение звука, **SMD Plus**, Производительность 4 канала, AI-поиск Поиск по целевой классификации (человек, автомобиль) Распознавание лиц, Производительность Обработка до 8 изображений лиц в секунду Распознавание лиц 1-канального видеопотока, Режим незнакомца Детекция лиц незнакомых людей (не внесенных в базу данных лиц устройства). Пороговое значение степени сходства может быть установлено вручную., AI-поиск Одновременный поиск до 8 целевых изображений лиц, пороговое значение степени сходства может быть установлено для каждого целевого изображения лица отдельно., Управление базами данных До 10 баз данных лиц с 5 000 изображений лиц в совокупности. К каждому изображению лица может быть добавлено имя, пол, дата рождения, адрес, вид письменного удостоверения, номер письменного удостоверения, страна, регион и социальный статус., Применение баз данных Каждая база данных может быть применена к видеоканалам по отдельности., Триггерные события Зуммер, голосовые инструкции, электронная почта, моментальный снимок, запись, сигнал через сеть, активация PTZ и т.д., Сигнализация Видеозапись,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

моментальный снимок, регистрация, предварительная настройка, тур, **Защита периметра**, Производительность 2 канала, Классификация объектов Вторичное распознавание людей/автомобилей при пересечении линии и вторжении, AI-поиск Поиск по целевой классификации (человек, автомобиль), **Тревога**, Общий сигнал тревоги Детекция движения, защита конфиденциальности, потеря видео, PIR тревоги, IPC тревоги, Сигнал тревоги при нарушении Внешнее устройство работает в автономном режиме, ошибка хранения, полное хранилище, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка входа в систему, нарушение сетевой безопасности, Сигнализация Видеозапись, моментальный снимок, регистрация, предварительная настройка, тур, **Внешние порты**, HDD 2 порта SATA, до 8 ТБ на каждый жесткий диск. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды, USB 1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 2.0, HDMI 1, VGA 1, Сеть 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), RCA (вход) 1, RCA (выход) 1, **Общие характеристики**, Электропитание 12 В, 4 А постоянного тока, Потребляемая мощность Общая выходная мощность видеорегистратора ≤ 10 Вт (без жесткого диска), Вес нетто 1,51 кг (3,33 фунта), Вес брутто 2,76 кг (6,08 фунта), Размеры 375 мм × 284,3 мм × 53 мм (Ш × Д × В) 14,76 д × 11,19 д × 2,09 д (Ш × Д × В), Размеры упаковки 141 мм × 433 мм × 366 мм (Ш × Д × В) 5,55 д × 17,05 д × 14,41 д (Ш × Д × В), Рабочая температура от -10°C до 55°C (от +14°F до +113°F), Температура хранения от 0°C до 40°C (от +32°F до +104°F), Рабочая влажность 10%–93%, Влажность при хранении 30%–85%, Рабочая высота над уровнем моря 3000 м (9843 фута), Установка Настольная установка, Сертификаты CE/FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Стандарт видеорегистратора	IP
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Ethernet	1000
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-NVR2216-I](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR2216-I IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR
Ethernet	1000
Мобильные приложения	Android / IOS
Макс. кол-во ip-каналов	16
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Стандарт видеорегистратора	IP
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
С видео-детектором движения	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR2216-I IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>