

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера  
(DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера

2Мп купольная сетевая видеокамера Lite с фиксированным фокусным расстоянием, ИК-подсветкой и функциями AI. 2 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) до 25 к/с. Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 50 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.

Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Тревожные входы/выходы: 1 вход, 1 выход; встроенный микрофон; аудиовходы/выходы: 1 вход, 1 выход; поддержка карты Micro SD до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67, IK10. SMD.

## Характеристики товара

### Видеокамера

- :
  - Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
  - Разрешение 1920 (Г) x1080 (В)
- :
  - ROM 128 Мб
- :
  - RAM 256 Мб
- :
  - Формат развертки Прогрессивная
- :
  - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
  - Чувствительность 0,002 лк F1.6
- :
  - Дальность ИК-подсветки 50 м
- :
  - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :
  - Модуль ИК-подсветки 3 (ИК-светодиоды)
- :
  - Настройка по осям По горизонтали

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- 0°–355°; по вертикали
- 0°–65°; вращение
- 0°–355°

### Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
- Тип крепления M12
- :
- Фокусное расстояние 3.6 мм;
- :
- Диафрагма F1.6
- :
- Угол обзора 3.6 мм
- по горизонтали
- 88°; по вертикали
- 44°; по диагонали
- 105°
- :
- Тип диафрагмы Фиксированная

### Профессиональные интеллектуальные функции

- :
- Защита периметра Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
- :
- Интеллектуальный поиск Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

### Видео

- :
- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- :
- Смарт-кодирование Да
- :
- Частота кадров Основной поток (1920 x 1080 1 – 25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 x 576 1 – 25/30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1 – 25/30 к/с)
- :
- Потоки 3 потока
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)  
:
- Управление битрейтом CBR/VBR  
:
- Витрейт H.264
- 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
- 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с  
:
- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б  
:
- BLC Да  
:
- HLC Да  
:
- Широкий динамический диапазон True-WDR (120 dB)  
:
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам  
:
- Усиление сигнала Авто/вручную  
:
- Шумоподавление 3D DNR  
:
- Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)  
:
- Область интереса (ROI) Да (4 зоны)  
:
- Интеллектуальная ИК-подсветка Да  
:
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)  
:
- Зеркалирование Да  
:
- Приватные зоны 4 зоны  
:
- Аудио Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G726; AAC  
:
- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)  
:
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- :
  - Самоадаптация сцены Да
- :
  - Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность 64 М)
- :
  - Локальное хранение FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS
- :
  - Веб-интерфейс IE
  - IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
- :
  - Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- :
  - Мобильные платформы IOS; Android

### Сертификаты

- :
  - Сертификаты CE-LVD
  - EN60950-1 CE-EMC
  - Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
  - 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
  - UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

### Порты

- :
  - Аудиовходы 1 (порт RCA)
- :
  - Аудиовыходы 1 (порт RCA)
- :
  - Тревожные входы 1 вход
  - 5 мА, DC 3–5 В
- :
  - Тревожные выходы 1 выход
  - 300 мА, DC 12 В

### Электропитание

- :
  - Питание DC 12 В/PoE (802.3af)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:

- Потребляемая мощность < 6,9 Вт

**Условия эксплуатации**

:

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %

:

- Температура хранения -40°C - +60°C

:

- Класс защиты IP67; IK10

**Конструкция**

:

- Корпус Металл + пластик

:

- Размеры 81 мм х Φ109,9 мм

:

- Вес нетто 378 г

:

- Вес брутто 523 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25       |
| Вес                               | 0.52     |
| Макс. угол обзора                 | 88       |
| Размер матрицы                    | 1/2.8    |
| Количество мегапикселей           | 2        |
| ИК-подсветка                      | Да       |
| Минимальная светочувствительность | 0.002    |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм   |
| POE                               | POE      |
| Питание                           | 12VDC    |
| Минимальная рабочая температура   | -40      |
| Класс защиты IP                   | IP67     |
| Антивандализм                     | Да       |
| Звук                              | Audio in |
| Тип матрицы                       | CMOS     |
| Механический ИК-фильтр            | Да       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                               |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                                        |
| Ночной режим                     | Да                                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                                  |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                                                                      |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка P2P |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                                           |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                                        |
| Облачный сервис                  | Dahua                                                                                                            |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                                               |
| Тревожные входы                  | 1                                                                                                                |
| Тревожные выходы                 | 1                                                                                                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                               |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                                               |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                                  |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка P2P |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                                               |
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                                                             |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                                        |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                                        |
| Макс. угол обзора                | 88                                                                                                               |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Облачный сервис                   | Dahua       |
| Антивандализм                     | Да          |
| Тревожные входы                   | 1           |
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0.002       |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25          |
| Звук                              | Audio in    |
| PoE                               | POE         |
| Размер матрицы                    | 1/2.8       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм      |
| Количество мегапикселей           | 2           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |
| Вес                               | 0.52        |
| Тревожные выходы                  | 1           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>