

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2 Купольная IP-  
камера  
(DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**



**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2 Купольная IP-камера

Сетевая видеокамера серии Lite от Dahua с передовой технологией кодирования H.265 обеспечивает эффективное кодирование видео, позволяя сэкономить трафик и место для хранения данных. В ней предусмотрена современная технология Full-color, и она лучше передает цветные изображения в условиях низкого освещения. Поддерживается хранение данных на SD-карте, защита от пыли и влаги и антивандальная защита, соответствующие стандарту IP67.



### Smart H.265+ и Smart H.264+

Технология смарт-кодирования от Dahua, использующая передовой алгоритм управления адаптации сцены, обеспечивает более эффективное кодирование, чем H.265 и H.264, позволяя создавать видео высокого качества и снижать расходы на хранение и передачу данных.

### Full-color

Благодаря высокопроизводительным датчикам и объективам с большой диафрагмой технология Full-color обеспечивает отображение четких цветных изображений в условиях ультранизкой освещенности. Эта технология фоточувствительности позволяет камере использовать больше доступного освещения и отображать больше цветных деталей.

### Широкий динамический диапазон

Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.

### IVS

Технология IVS от Dahua, в которой предусмотрены передовые алгоритмы для работы с видео, поддерживает интеллектуальные функции, такие как пересечение линии и контроль области.

### Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30 минутного погружения в воду на глубину 1 м.

### Особенности

- 2Мп полноцветная сетевая видеокамера Eyeball Lite с фиксированным фокусным расстоянием
- 2Мп, матрица 1/2.8" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) до 25 к/с
- Кодек H.265, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт
- Встроенная подсветка с теплым светом, дальность подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, для низкой пропускной способности сети и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Детекция аномалий: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
- Встроенный микрофон
- Поддержка карты памяти Micro SD до 256 ГБ
- Питание DC 12В/PoE.

## Характеристики товара

### Видеокамера

- :
- Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
- Макс. разрешение 1920 (Г) × 1080 (В)
- :
- ROM 128 Мб
- :
- RAM 128 Мб
- :
- Формат развертки Прогрессивная
- :
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- :
- Чувствительность 0,0017 лкF1.0
- :
- Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- :
- Дальность подсветки 30 м
- :
- Управление подсветкой Авто/вручную
- :
- Модуль подсветки 2 (светодиоды Warm)
- :
- Настройка по осям Панорамирование

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- 0°–360° Наклон
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°

### Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
- Тип крепления ф14
- :
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- :
- Диафрагма 2,8 мм
- F1.0
- :
- Угол обзора 2,8 мм
- 107° (по горизонтали) × 55° (по вертикали) × 127° (по диагонали)
- :
- Тип диафрагмы Фиксированная
- :
- Минимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
- 0,9 м

### Дистанции DORI

- :
- Объектив 2,8 мм
- :
- Обнаруж. 38,6 м
- :
- Наблюд. 15,4 м
- :
- Распозн. 11,2 м
- :
- Идентиф. 5,6 м

### Смарт-события

- :
- Общая IVS-аналитика Пересечение линии; контроль области

### Видео

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- :
  - Смарт-кодэк Smart H.265+/ Smart H.264+
- :
  - Частота кадров Основной поток
  - 1920 × 1080 (1 к/с - 25/30 к/с) Дополнительный поток
  - 704 × 576 (1 к/с - 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с - 30 к/с) Потоки 2 потока
- :
  - Разрешение 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- :
  - Управление битрейтом CBR/VBR
- :
  - Витрейт H.264
  - 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
  - 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
- :
  - Режим "День/ночь" Цвет / Ч/Б
- :
  - BLC Да
- :
  - HLC Да
- :
  - WDR 120 дБ
- :
  - Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
  - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
  - Шумоподавление 3D DNR
- :
  - Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
- :
  - Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
  - Интеллектуальная подсветка Да
- :
  - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p и ниже)
- :
  - Зеркалирование Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:

- Приватные зоны 4 зоны

### Аудио

:

- Встроенный микрофон Да

:

- Сжатие аудиосигнала G.711A; G.711Mu; G.726; AAC

:

- Тревога Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности

### Сеть

:

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)

:

- SDK и API Да

:

- Протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour

:

- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec

:

- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность

- 72 М)

:

- Хранение Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS; SFTP

:

- Веб-интерфейс IE Chrome Firefox

:

- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS

:

- Мобильные платформы IOS; Android

:

- Сертификаты Сертификаты CE-LVD

- EN62368-1 CE-EMC

- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC

- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

### Электропитание

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

:

- Питание DC 12В/PoE (802.3af)

:

- Потребляемая мощность < 7,1 Вт

### **Условия эксплуатации**

:

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%

:

- Условия хранения -40°C - +60°C

:

- Класс защиты IP67

### **Конструкция**

:

- Корпус Внутренняя часть

- металл; крышка

- пластик (стойка

- пластик)

:

- Размеры 100,9 мм × Φ109,9 мм

:

- Вес нетто 0,365 кг

:

- Вес брутто 0,527 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                  |
| Вес                               | 0.52                |
| Макс. угол обзора                 | 107                 |
| Размер матрицы                    | 1/2.8               |
| Количество мегапикселей           | 2                   |
| ИК-подсветка                      | Да                  |
| Минимальная светочувствительность | 0.0017              |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм              |
| POE                               | POE                 |
| Питание                           | 12VDC               |
| Минимальная рабочая температура   | -40                 |
| Класс защиты IP                   | IP67                |
| Антивандализм                     | Нет                 |
| Звук                              | Встроенный микрофон |
| Тип матрицы                       | CMOS                |
| Механический ИК-фильтр            | Да                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                  |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                   |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                                   |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                   |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                            |
| Ночной режим                     | Да                                                                                                   |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                              |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                                                          |
| Функции и особенности            | Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                               |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                             |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                            |
| Облачный сервис                  | Dahua                                                                                                |
| Поддержка видеокодеков           | H.264 / H.265                                                                                        |
| Тип подсветки                    | LED                                                                                                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2 Купольная IP-камера

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                                   |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                   |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                  |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                   |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                              |
| Функции и особенности            | Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                             |
| Поддержка видеокодеков           | H.264 / H.265                                                                                        |
| Тип подсветки                    | LED                                                                                                  |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                                   |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                            |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                                   |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                            |
| Макс. угол обзора                | 107                                                                                                  |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Облачный сервис                   | Dahua               |
| Вес                               | 0.52                |
| Антивандализм                     | Нет                 |
| Класс защиты IP                   | IP67                |
| Минимальная рабочая температура   | -40                 |
| Минимальная светочувствительность | 0.0017              |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                  |
| Звук                              | Встроенный микрофон |
| PoE                               | POE                 |
| Размер матрицы                    | 1/2.8               |
| Питание                           | 12VDC               |
| Ночной режим                      | Да                  |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм              |
| Количество мегапикселей           | 2                   |
| Объектив                          | Фикс. фокус         |
| Тип матрицы                       | CMOS                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B-S2 Купольная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>