

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера  
(DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера

Видеокамера IP уличная купольная 2Мп. Матрица 1/2.7" CMOS, ICR, DWDR. Чувствительность 0.005 лкF1.6. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ H.264B/H.264H/ MJPEG, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1920\*1080) до 25к/с, объектив 3.6мм.

Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область. Дальность ИК-подсветки 30м, встроенный микрофон, IP67, поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ, DC12V/PoE. Материал корпуса: металл и пластик.

Благодаря обновленной технологии кодека H.265, камеры Dahua Lite Серия позволяют значительно экономить место в архиве и снижать нагрузку пропускной способности сети. Матрица камеры, выполненная по технологии Starlight, позволяет получать более красочное изображение в условиях низкой освещенности, а класс защиты IP67 позволяет использовать устройство на улице.

### Функции

#### Интеллектуальный кодек ( H.265+ и H.264+ )

Применяя усовершенствованный алгоритм кодирования видеоданных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более высокую эффективность (в сравнении с H.264 и H.265) и снижает стоимость хранения и передачи видеоданных

#### Starlight

Технология Starlight применяется в условиях низкой освещенности и позволяет формировать четкое цветное изображение в сценариях при использовании малого количества внешних источников света.

#### Интеллектуальная видеоаналитика (IVS)

Усовершенствованные алгоритмы детекции позволяют камере обнаруживать такие действия, как пересечение линии и вторжение в зону, со значительно меньшим количеством ложных срабатываний.

#### Защита (IP67, широкое входное напряжение)

IP67: камера проходит широкий перечень испытаний на пыле- и влагопроникновение. Корпус выдерживает погружение в воду на глубину 1м в течении 30 минут. Широкое входное напряжение: камера допускает отклонение входного напряжения в пределах 30% и может быть использована на объектах с нестабильной электросредой.

## Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...

**Видеокамера**

...

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| ...        | ...                           |
| Матрица    | 1/2.7" 2Мп прогрессивный CMOS |
| ...        | ...                           |
| ...        | ...                           |
| Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В)           |
| ...        | ...                           |
| ...        | ...                           |
| ROM        | 128 Мб                        |
| ...        | ...                           |
| ...        | ...                           |
| RAM        | 128 Мб                        |
| ...        | ...                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Система  
сканирования

Прогрессивная

Скорость  
электронного  
затвора

Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с

Чувствительность

0,005 лк @ F1.6

Дальность ИК-  
подсветки

30 м

Управление ИК-  
подсветкой

Авто/вручную

Модуль ИК-  
подсветки

2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | :::                                                                                                          |
| :::                 | По горизонтали                                                                                               |
| Настройка по осям   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0°–360°, :::: По вертикали</li><li>• 0°–78°, :::: Вращение</li></ul> |
| :::                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0°–360°</li></ul>                                                    |
|                     | :::                                                                                                          |
| <hr/>               |                                                                                                              |
| :::                 |                                                                                                              |
| <b>Объектив</b>     |                                                                                                              |
| :::                 |                                                                                                              |
| <hr/>               |                                                                                                              |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| Тип объектива       | С фиксированным фокусным расстоянием                                                                         |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| <hr/>               |                                                                                                              |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| Тип крепления       | M12                                                                                                          |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| <hr/>               |                                                                                                              |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм                                                                                                       |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| <hr/>               |                                                                                                              |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| Макс. апертура      | F1.6                                                                                                         |
| :::                 | :::                                                                                                          |
| <hr/>               |                                                                                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                            |                                                                                                                                             |          |            |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| ...                        | ...                                                                                                                                         |          |            |          |          |
| ...                        | 3,6 мм                                                                                                                                      |          |            |          |          |
| Угол обзора                | <ul style="list-style-type: none"><li>• По горизонтали</li><li>• 91,0° По вертикали</li><li>• 48,0° По диагонали</li><li>• 109,0°</li></ul> |          |            |          |          |
| ...                        | ...                                                                                                                                         |          |            |          |          |
| Управление фокусировкой    | Фиксированное                                                                                                                               |          |            |          |          |
| ...                        | ...                                                                                                                                         |          |            |          |          |
| ...                        | ...                                                                                                                                         |          |            |          |          |
| Мин. расстояние до объекта | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,1 м</li></ul>                                                                                     |          |            |          |          |
| ...                        | ...                                                                                                                                         |          |            |          |          |
|                            | ...                                                                                                                                         | ...      | ...        | ...      | ...      |
|                            | Объектив                                                                                                                                    | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. |
|                            | ...                                                                                                                                         | ...      | ...        | ...      | ...      |
| ...                        |                                                                                                                                             |          |            |          |          |
| Дистанции DORI             | ...                                                                                                                                         | ...      | ...        | ...      | ...      |
| ...                        | 3,6 мм                                                                                                                                      | 53,3 м   | 21,3 м     | 10,7 м   | 5,3 м    |
|                            | ...                                                                                                                                         | ...      | ...        | ...      | ...      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...

**Видеоаналитика**

...

...

Общие функции  
IVS

...

Контроль области; пересечение линии

...

...

...

**Видео**

...

...

Сжатие

...

H.265; H.264; H.264B; MJPEG

...

...

...

...

...

H.264

Смарт-кодек

• да, ... H.265

...

• да

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ...                                                                                                                             |
|                     | Основной поток:                                                                                                                 |
|                     | ...                                                                                                                             |
| ...                 | 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с)                                                                                                   |
| Частота кадров      | ...: Дополнительный поток:: ...                                                                                                 |
| ...                 | 704 × 576 (1 к/с-25 к/с)                                                                                                        |
|                     | ...                                                                                                                             |
|                     | 704 × 480 (1 к/с-30 к/с)                                                                                                        |
|                     | ...                                                                                                                             |
| ...                 | ...                                                                                                                             |
| Возможности потоков | 2 потока                                                                                                                        |
| ...                 | ...                                                                                                                             |
| ...                 | ...                                                                                                                             |
| Разрешение          | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| ...                 | ...                                                                                                                             |
| ...                 | ...                                                                                                                             |
| Тип битрейта        | CBR/VBR                                                                                                                         |
| ...                 | ...                                                                                                                             |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     | :::                                                       |
| :::                                 | H.264                                                     |
| Битрейт                             | • 32 кБит/с – 6144 кБит/с, :: : H.265                     |
| :::                                 | • 12 кБит/с – 6144 кбит/с                                 |
|                                     | :::                                                       |
| <hr/>                               |                                                           |
| :::                                 | :::                                                       |
| День/ночь                           | Переключение ICR                                          |
| :::                                 | :::                                                       |
| <hr/>                               |                                                           |
| :::                                 | :::                                                       |
| Компенсация<br>задней подсветки     | Да                                                        |
| :::                                 | :::                                                       |
| <hr/>                               |                                                           |
| :::                                 | :::                                                       |
| Широкий<br>динамический<br>диапазон | DWDR                                                      |
| :::                                 | :::                                                       |
| <hr/>                               |                                                           |
| :::                                 | :::                                                       |
| Баланс белого                       | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| :::                                 | :::                                                       |
| <hr/>                               |                                                           |
| :::                                 | :::                                                       |
| Усиление сигнала                    | Авто/вручную                                              |
| :::                                 | :::                                                       |
| <hr/>                               |                                                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ...                           | ...                                                        |
| Шумоподавление                | 3D DNR                                                     |
| ...                           | ...                                                        |
| ...                           | ...                                                        |
| Обнаружение движения          | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник)                         |
| ...                           | ...                                                        |
| ...                           | ...                                                        |
| Область интереса (RoI)        | Да (4 зоны)                                                |
| ...                           | ...                                                        |
| ...                           | ...                                                        |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да                                                         |
| ...                           | ...                                                        |
| ...                           | ...                                                        |
| Поворот изображения           | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) |
| ...                           | ...                                                        |
| ...                           | ...                                                        |
| Зеркалирование                | Да                                                         |
| ...                           | ...                                                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...  
Приватные зоны 4 зоны

...  
...

...  
**Аудио**

...

...  
Встроенный микрофон Да  
...  
...

...  
Сжатие G.711A; G.711Mu; G.726; AAC  
...  
...

...  
**Сеть**

...

...  
Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)  
...  
...

...  
Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP  
...  
...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| :::                                  | :::                                                  |
| Совместимость                        | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec |
| :::                                  | :::                                                  |
| :::                                  | :::                                                  |
| Максимальное<br>число<br>подключений | 20                                                   |
| :::                                  | :::                                                  |
| :::                                  | :::                                                  |
| Локальное<br>хранение                | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS          |
| :::                                  | :::                                                  |
| :::                                  | :::                                                  |
| Веб-интерфейс                        | IE, ::: Google, ::: Firefox                          |
| :::                                  | :::                                                  |
| :::                                  | :::                                                  |
| Программное<br>обеспечение           | Smart PSS; DSS; DMSS                                 |
| :::                                  | :::                                                  |
| :::                                  | :::                                                  |
| Мобильные<br>платформы               | IOS; Android                                         |
| :::                                  | :::                                                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:::

### Сертификаты

:::

:::

CE-LVD

:::

### Сертификаты

- EN60950-1, :::: CE-EMC
- Директива EC об электромагнитной совместимости 2014/30/EU, :::: FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B, :::: UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

:::

:::

:::

### Электропитание

:::

:::

### Питание

:::

DC 12 В/POE

:::

:::

:::

:::

### Потребляемая мощность

< 5,9 Вт

:::

:::

:::

### Условия эксплуатации

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Рабочие условия

-40°C - +60°C / менее 95%

Температура хранения

-40°C t - +60°C

Класс защиты

IP67

**Конструкция**

Корпус

Металл + пластик

Размеры

100,9 мм × Φ109,9 мм

Вес нетто

0,39 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

...

...

Вес брутто

0,56 кг

...

...

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                  |
| Вес                               | 0.56                |
| Макс. угол обзора                 | 91                  |
| Размер матрицы                    | 1/2.7               |
| Количество мегапикселей           | 2                   |
| ИК-подсветка                      | Да                  |
| Минимальная светочувствительность | 0.005               |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм              |
| POE                               | POE                 |
| Питание                           | 12VDC               |
| Минимальная рабочая температура   | -40                 |
| Класс защиты IP                   | IP67                |
| Антивандализм                     | Нет                 |
| Звук                              | Встроенный микрофон |
| Тип матрицы                       | CMOS                |
| Механический ИК-фильтр            | Да                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                        |
| Ночной режим                     | Да                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                          |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                                                      |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                           |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                         |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                        |
| Поддержка видеокодеков           | H.264 / H.265                                                                                    |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                               |
| Антивандалность                  | Нет                                                                                              |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                           |
| Макс. угол обзора                | 91                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                        |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                               |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                        |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                               |
| Поддержка видеокодеков           | H.264 / H.265                                                                                    |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                         |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                          |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                              |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                            |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Вес                               | 0.56                |
| Класс защиты IP                   | IP67                |
| Минимальная рабочая температура   | -40                 |
| Минимальная светочувствительность | 0.005               |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                  |
| Звук                              | Встроенный микрофон |
| PoE                               | POE                 |
| Размер матрицы                    | 1/2.7               |
| Питание                           | 12VDC               |
| Ночной режим                      | Да                  |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм              |
| Количество мегапикселей           | 2                   |
| Объектив                          | Фикс. фокус         |
| Тип матрицы                       | CMOS                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>