

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера  
(DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера

Всепогодная 2 Мп купольная IP камера построена на матрице с высокой светочувствительностью 0.002 лк. Видеосъемка ведется в цвете даже при низкой освещенности, а в темноте включается ИК подсветка дальностью 30 метров. При попадании в кадр светотеней контрастность оптимизируется с помощью аппаратного WDR 120 дБ, есть компенсация передней и фоновой засветки. Для очищения изображения от шумов используется шумоподавление 3DNR.

Преимущества:

- Круглосуточный Full HD мониторинг.
- Встроенная видеоаналитика с контролем линии и области.
- Поддержка мобильных приложений для iOS и Android. Дистанционный просмотр видео в реальном времени и из архива с карты памяти емкостью до 256 Гб.
- Отправка тревожных оповещений на смартфон. Настройка одного из двух видеопотоков для передачи по мобильной сети.
- Встроенный микрофон для мониторинга звуковой обстановки. Тревожные и аудио разъемы 1/1 для подключения внешних устройств.
- Выделение областей ROI для уменьшения размера файла без снижения информативности.
- Наложение масок приватности для закрытия частей кадра от наблюдения.
- Адаптация к сложным условиям эксплуатации. Герметичность IP67, антивандальность IK10, работа при температурах -40...60 градусов.

## Характеристики товара

### Видеокамера

- Матрица 1/2.8" 2Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Макс. разрешение 1920 (Г) × 1080 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 128 Мб
- Формат развертки Прогрессивная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- :
  - Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- :
  - Чувствительность 0,002 лк F1.6
- :
  - Дальность ИК-подсветки 30 м
- :
  - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :
  - Модуль ИК-подсветки 8 (ИК-светодиоды)
- :
  - Настройка по осям Панорамирование
  - –30° –30° Наклон
  - 0° –80° Вращение
  - 0°–360°

### Объектив

- :
  - Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
  - Тип крепления M12
- :
  - Фокусное расстояние 2,8 мм
- :
  - Диафрагма F1.6
- :
  - Угол обзора 2,8 мм
  - по горизонтали 106° × по вертикали 56° × по диагонали 126°
- :
  - Тип диафрагмы Фиксированная
- :
  - Минимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
  - 0,6 м

### Дистанции DORI

- :
  - Объектив 2,8 мм
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Обнаруж. 56,0 м  
:
- Наблюд. 22,4 м  
:
- Распозн. 11,2 м  
:
- Идентиф. 5,6 м  
:
- Смарт-события IVS Пересечение линии; контроль области

### Видео

- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)  
:
- Смарт-кодэк Smart H.265+/ Smart H.264+  
:
- Частота кадров Основной поток
- 1920 × 1080 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток
- 704 × 576 (1 к/с – 25/30 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 25/30 к/с)  
:
- Потоки 2 потока  
:
- Разрешение 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)  
:
- Управление битрейтом CBR/VBR  
:
- Видеобитрейт H.264
- 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
- 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с  
:
- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б  
:
- BLC Да  
:
- HLC Да  
:
- WDR 120 дБ  
:
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
  - Шумоподавление 3D DNR
- :
  - Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
- :
  - Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
  - Интеллектуальная подсветка Да
- :
  - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p и ниже)
- :
  - Зеркалирование Да
- :
  - Приватные зоны 4 зоны

### Аудио

- :
  - Встроенный микрофон Да
- :
  - Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
- :
  - Тревога Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; аудиодетекция; детекция напряжения; исключения по безопасности; локальная тревога

### Сеть

- :
  - Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- :
  - SDK и API Да
- :
  - Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
- :
  - Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
- :
  - Макс. число подключений 20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Локальное хранение Облако Dahua Cloud; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS
- :
  - Веб-интерфейс IE Chrome Firefox
- :
  - Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- :
  - Мобильные платформы IOS; Android

### Сертификаты

- :
  - Сертификаты CE-LVD
  - EN60950-1 CE-EMC
  - Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
  - 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL
  - UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

### Порты

- :
  - Аудиовходы 1 канал (порт RCA)
- :
  - Аудиовыходы 1 канал (порт RCA)
- :
  - Тревожные входы 1 канал
  - 5mA, DC 3–5V
- :
  - Тревожные выходы 1 канал
  - 300mA, DC 12V

### Электропитание

- :
  - Питание DC 12V/PoE
- :
  - Потребляемая мощность <5,4Вт

### Условия эксплуатации

- :
  - Рабочая температура -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
- :
  - Температура хранения -40°C - +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:

- Класс защиты IP67; IK10

#### **Конструкция**

:

- Корпус Металлический

:

- Размеры 55 мм × Ф108,9 мм

:

- Вес нетто 0,38 кг

:

- Вес брутто 0,52 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25       |
| Вес                               | 0.52     |
| Макс. угол обзора                 | 106      |
| Размер матрицы                    | 1/2.8    |
| Количество мегапикселей           | 2        |
| ИК-подсветка                      | Да       |
| Минимальная светочувствительность | 0.002    |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм   |
| POE                               | POE      |
| Питание                           | 12VDC    |
| Минимальная рабочая температура   | -40      |
| Класс защиты IP                   | IP67     |
| Антивандалность                   | Да       |
| Звук                              | Audio in |
| Тип матрицы                       | CMOS     |
| Механический ИК-фильтр            | Да       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                               |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                                        |
| Ночной режим                     | Да                                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                                  |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                                                                      |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                                           |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                                        |
| Облачный сервис                  | Dahua                                                                                                            |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                                               |
| Тревожные входы                  | 1                                                                                                                |
| Тревожные выходы                 | 1                                                                                                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                               |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                                               |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                                  |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                                               |
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                                                             |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                                        |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                                        |
| Макс. угол обзора                | 106                                                                                                              |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Облачный сервис                   | Dahua       |
| Антивандализм                     | Да          |
| Тревожные входы                   | 1           |
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0.002       |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25          |
| Звук                              | Audio in    |
| PoE                               | POE         |
| Размер матрицы                    | 1/2.8       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм      |
| Количество мегапикселей           | 2           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |
| Вес                               | 0.52        |
| Тревожные выходы                  | 1           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B-S2 Купольная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>