

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3010-8GT-96-V2 Коммутаторы POE (DH-PFS3010-8GT-96-V2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3010-8GT-96-V2

Характеристики товара

Фото DH-PFS3010-8GT-96-V2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3010-8GT-96-V2 Коммутаторы POE



Application



10-портовый гигабитный неуправляемый настольный коммутатор с 8-портовым PoE. Поддержка восьми портов Ethernet 10/100/1000 Мбит / с и двух портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Рабочая температура: от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$. Требования к питанию PoE: входное напряжение 48–57 В постоянного тока.

Характеристики товара

- :
 - Порты
 - Восемь портов 10/100/1000 Мбит / с Base-TX PoE Ethernet; Два порта 10/100/1000 Мбит / с Base-TX Ethernet
- :
 - Источник питания 48–57 В постоянного тока
- :
 - Рабочая Температура От -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$ (от -14°F до 131°F)
- :
 - Влажность при эксплуатации 10%–90%
- :
 - Потребляемая мощность Холостой ход
 - 5 Вт; Полная нагрузка
 - 96 Вт
- :
 - PoE бюджет Порт 1 ≤ 60 Вт, порт 2–8 ≤ 30 Вт, весь бюджет PoE ≤ 96 Вт
- :
 - PoE Стандарт IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Назначение контактов PoE PoE
 - 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-)
- :
 - Коммутационная способность 20 Гбит / с
- :
 - Скорость пересылки пакетов 14,88 млн пакетов в секунду
- :
 - Размер таблицы MAC 4K
- :
 - Jumbo Frame 9216 байт
- :
 - Стандарт связи IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
- :
 - ESD Воздушный разряд
 - 8 кВ; Контактный разряд
 - 6 кВ
- :
 - Громостойкий Общий режим
 - 6 кВ; Дифференциальный режим
 - 4 кВ
- :
 - Нетто 0,50 кг (1,1 фунта)
- :
 - Вес брутто 1,32 кг (2,91 фунта)
- :
 - Размеры продукта 190 мм x 100 мм x 30 мм (7,48 x 3,94 x 1,18 дюйма) (Ш x Д x В)
- :
 - Сертификаты CE
 - EN60950; FCC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	10
Количество POE-портов	8
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	60
Бюджет POE	96
Количество LAN-портов	10
Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Исполнение	Настольный
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-PFS3010-8GT-96-V2 \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3010-8GT-96-V2 Коммутаторы POE

Исполнение	Настольный
Тип устройства	Коммутатор
Цвет	Черный
Материал корпуса	Металл
Бюджет PoE	96
Количество LAN-портов	10
Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	60
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Поддержка POE	Да
Общее количество портов	10
Количество POE-портов	8
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3010-8GT-96-V2 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>