

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B-S5 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1200CP-0280B-S5)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1200CP-0280B-S5

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1200CP-0280B-S5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B-S5 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр). ДЕНЬ/НОЧЬ. 1/2.7" CMOS 2МП (1920 × 1080); 0.02/0 лк (ИК-подсветка) ; f=2,8. Дальность ИК подсветки 30 м; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR ,SMART IR,OSD меню. Питание DC12В/300мА. IP67. Размеры (ШхВхГ) 161,3×69,7×70,0мм. Рабочая температура -40°...+60°С. Корпус: металл.

Характеристики товара

Бренд DAHUA, Модель DH-HAC-HFW1200CP-0360B-S5, Тип камеры аналоговая, Цвет изображения цветная, Тип конструкции камеры цилиндрическая, Исполнение уличная, Тип матрицы CMOS, Размер матрицы 1/2.7", Разрешение камеры 2 Мп, Фокусное расстояние 2.8 мм, Поддержка формата HD-CVI есть, Поддержка формата HD-TVI есть, Поддержка формата AHD есть, Поддержка CCTV (CVBS) есть, Степень защиты IP67, Напряжение питания DC 12 В, Потребляемая мощность 2.7 Вт, Рабочая температура от -40 до +60 °С, Рабочая влажность до 95 %, Материал корпуса пластик, **Характеристики съемки**, Разрешение 1920 x 1080, Угол обзора, мин 45 °, Угол обзора, макс 100 °, Максимальное разрешение видеозаписи 1080р, Скорость передачи видео 25 кадр/с, Компенсация засветки есть, ИК подсветка есть, Дистанция ночной съемки 30 м, Автоматическая настройка баланса белого есть, **Особенности**, Режим день/ночь есть, Динамический диапазон WDR цифровой (DWDR), Цифровое шумоподавление 2D DNR, **Разъемы**, Разъем BNC есть, **Размеры и цвет**, Размеры (ШхВхГ) 70 x 69.7 x 161.3 мм, Цвет белый, Вес товара 190 грамм, **Упаковка**, Габариты упаковки (ед) ДхШхВ 0.182х0.09х0.178 м, Вес упаковки (ед) 0.297 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.19
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	CVI / AHD / CVBS / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B-S5 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	CVI / AHD / CVBS / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.19
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B-S5 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>