

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-T3A51P-Z-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-T3A51P-Z-S2)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-T3A51P-Z-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-T3A51P-Z-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-T3A51P-Z-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Уличная купольная HDCVI-видеокамера с матрицей типа CMOS размером 1/2.7 дюймов и моторизованным объективом с разрешением 5Мп. Светочувствительность составляет 0.01лк. Ночная съемка обеспечивается ИК-подсветкой дальностью до 40 м и механическим ИК-фильтром. Имеет переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS.

Класс защиты IP67 обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли.

Корпус изготовлен из металла и пластика.

Характеристики товара

- :
 - 5Мп;
- :
 - 1/2.7" CMOS;
- :
 - моторизованный объектив 2.7~12мм;
- :
 - механический ИК-фильтр;
- :
 - чувствительность 0.01лк@F1.6;
- :
 - ИК-подсветка до 40м;
- :
 - видеовыход
 - BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS);
- :
 - частота кадров
 - 25к/с@5Мп;
- :
 - защита
 - IP67;
- :
 - питание
 - 12В(DC);
- :
 - корпус
 - металл, пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	278 г
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Для транспорта	Нет
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Ночной режим	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив	Моторизированный
Функции и особенности	ИК-фильтр
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-T3A51P-Z-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Для транспорта	Нет
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	278 г
Класс защиты IP	IP67
Минимальная светочувствительность	0.01
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Моторизированный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>