

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz) IP-камера уличная
(DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz)

Характеристики товара

Фото DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz) IP-камера уличная

Видеокамера контроля доступа с распознаванием автомобильных номеров.

Особенности

- Высокопроизводительные КМОП-матрица и процессор для глубокого извлечения и анализа информации о транспорте в круглосуточном режиме
- Алгоритм глубокого обучения для распознавания транспорта без номеров, а также типа, марки и цвета транспорта
- Встроенные сигнальный порт, порт данных, коммуникационный порт и контроллеры дистанционного управления помогают управлять внешними устройствами, такими как шлагбаумы на въезде и выезде
- Встроенная подсветка для упрощения монтажа и пусконаладки
- Интегрированная конструкция с монтажной коробкой и креплением, а также низкое энергопотребление
- Класс защиты IP67, IK10
- Поддерживается контроль зоны и детектор праздного стояния; активное сдерживание нарушителей световой и звуковой сигнализацией при тревогах периметра; возможен импорт пользовательских аудиофайлов и редактирование аудиофайлов
- Моторизованный вариофокальный объектив упрощает регулировку поля зрения для адаптации под различные условия наблюдения

Обзор серии

Благодаря использованию алгоритмов глубокого обучения интеллектуальная видеокамера с распознаванием автомобильных номеров способна распознавать тип транспорта, автомобильные номера, а также марку и цвет транспорта. Она предназначена для таких сценариев применения, где требуется обнаружение и распознавание транспорта. Кроме того, она поддерживает интеллектуальные видеодетекторы, которые при обнаружении определенных событий могут включать звуковую и световую сигнализацию. Видеокамера способна выполнять различные функции без подключения дополнительных устройств, что не только значительно повышает уровень безопасности, но и значительно упрощает процесс монтажа. Эта видеокамера защищена от проникновения влаги и пыли, а также от вандализма в соответствии с требованиями IP67 и IK10.

Функции

Четкое изображение

Благодаря современной КМОП-матрице видеокамера обладает широким динамическим диапазоном, высоким соотношением сигнал/шум и высокой чувствительностью, передавая четкое и яркое изображение круглосуточно, что делает ее идеальным выбором для использования в сфере контроля дорожного движения.

Высокая производительность

Высокопроизводительный процессор извлекает и анализирует информацию об автомобильном и безмоторном транспорте в режиме реального времени, предоставляя ценную информацию об их характеристиках. Эта информация полезна для эффективного принятия решений.

Высокий уровень защиты

Эта надежная и универсальная видеокамера имеет уникальную конструкцию со встроенной подсветкой и монтажной коробкой. Помимо этого, в нее интегрированы и многие другие компоненты. Она имеет класс защиты IP67 и низкое энергопотребление, что делает ее пригодной для работы в сложных условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Простая установка

Видеокамера идеально подходит для тех сценариев применения, где требуется распознавание автомобильных номеров, способна фиксировать более 10 типов различных нарушений ПДД, собирать статистику и автоматически обнаруживать события дорожного движения. Предназначена для использования в различных сценариях дорожного контроля.

Многомерный сбор данных

Видеокамера отличается простотой в монтаже и настройке и оснащена встроенными подсветкой и моторизованным вариофокальным объективом.

Применение

Подходит для торговых центров, больниц, школ, жилых комплексов, офисных зданий и станций.

Характеристики товара

Модель DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz), Категория: IP-камеры, Бренд: Dahua, Место установки: Уличная, Тип корпуса: Уличный корпус, Матрица: 1/1.8" CMOS, Разрешение камеры: 4.0 Мп, Частота кадров: 2688x1520@30к/с, 1920x1080@30к/с, 1280x960@30к/с, 1280x720@30к/с, Формат сжатия: H.264, H.264+, H.265, H.265+, Фокусное расстояние: 2.7-13.5 мм, Тип объектива: моторизованный, Моторизованный зум: 5x, Аудиовход: Микрофон, Аудиовход, Аудиовыход: Встроенный динамик, Чувствительность: Цвет

- 0.001лк@F1.4, ч/б
- 0.0002лк@F1.4, Режим "День-Ночь": Да, ИК-подсветка: до 30 м, LED-подсветка: Да, PIR-датчик: Нет, Доп.функции: WDR 140дБ, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, SSA, Кол-во потоков: 2, Сетевой интерфейс: 1 x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet, Поддержка Wi-Fi: Нет, Совместимость: ONVIF (profile T/S/G), CGI, ITSAPI, Сетевые протоколы: ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, 802.1X, Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер, Удаленный доступ: IE, Chrome, Firefox, Safari. Сетевой клиент
- Smart PSS, DSS, DMSS, Easy4ip. Мобильные устройства
- IOS, Android, Карта памяти: Слот для карты памяти microSD до 256 Гб, RS485: Да, Тревожные вх/вых: 2/2, Рабочая температура: -40 °C...+65 °C, Класс защиты: IP67, IK10, Подогрев: Нет, Питание: PoE+ (802.3at), DC 12В, Энергопотребление, max: 17 Вт, Размеры: 396 x 120.8 x 127.8 мм, Вес: 2.3 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Вес	2.3
Размер матрицы	1/1.8
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	LED / IR
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	2
Применение	Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ1 \(868MHz\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz) IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Применение	Для улицы
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	LED / IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+65
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандализм	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	2
Минимальная рабочая температура	-40
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/1.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	2.3
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ITC413-PW4D-IZ1(868MHz) IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>