

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD1A404DB-GNY-W Купольная IP-камера
(DH-SD1A404DB-GNY-W)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD1A404DB-GNY-W

Фото DH-SD1A404DB-GNY-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD1A404DB-GNY-W Купольная IP-камера

Сетевая видеокамера с моторизованным объективом разрешением 4 МП (2688 × 1520), ZOOM 2.8-12 4x. Это скоростная поворотная миниатюрная купольная камера с Wi-Fi 2.4ГГц на матрице 1/2.8" CMOS с инфракрасной подсветкой дальностью до 20 м для круглосуточного видеонаблюдения. Имеет встроенный микрофон и аудио вход/выход.

Максимальная скорость передачи кадров в секунду — 25. Светочувствительность — 0.005 лк.

Функции видеоаналитики: интеллектуальный детектор движения, охрана периметра, подсчет людей, детектор лиц. Есть слот для карты памяти MicroSD до 512 Гб.

Камера имеет защиту IP66 и IK08, а также защиту от грозы. Может работать при температурах от — 30 до + 60 °C.

Характеристики товара

- :
 - Функционал Видеокамера - сетевая (IP)
- :
 - Антивандальное исполнение - Нет
- :
 - Взрывозащищенное исполнение - Нет
- :
 - Питание - DC 12 V (постоянный ток); PoE
- :
 - Потребляемая мощность, Вт — 13
- :
 - Поддержка аудио - Микрофон и аудио вход/выход
- :
 - Тип подключения - Беспроводное (Wi-Fi)
- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.8" CMOS
- :
 - Максимальное разрешение - 4 МП (2688 × 1520)
- :
 - Тип видеокамеры - Купольная
- :
 - Тип объектива - Моторизованный
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Фокусное расстояние - 2.8-12 мм
:
- Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
:
- Объектив, мм - ZOOM 2.8-12 4x
:
- Тип подсветки — ИК
:
- Дальность подсветки, м - 20
:
- Скорость передачи макс. к/сек — 25
:
- Чувствительность, лк — 0.005
:
- Тревожные входы/выходы — Нет
:
- Видеоаналитика - SMD 3.0 (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, подсчет людей, детектор лиц
:
- Слот для карты памяти - MicroSD 512 Гб
:
- Тревожные входы/выходы — Нет
:
- ONVIF (S, G, T), CGI, P2P;
:
- Диапазон рабочих температур, °C - -30...+60
:
- Степень защиты — IP66, IK08
:
- Грозозащита 6000 В
:
- Габаритные размеры. Мм - 128x65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD1A404DB-GNY-W Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>