

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0360B Купольная IP-камера

Профессиональная купольная видеокамера IP 2 Мп с Wi-Fi; 1/2.8" CMOS, объектив 3.6 мм с высокой чувствительностью 0.025 лк и разрешением 1920x1080 - 25 к/с.

Камера имеет встроенная ИК-подсветку, максимальная дальность которой составляет 30 м.

Гибкая настройка сжатия подходит под различные требования к передаче и хранению данных: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG.

Видеокамера оснащена функциями обнаружение людей; DWDR, BLC. Имеет встроенный микрофон, громкоговоритель, слот для карты памяти MicroSD 256 Гб и Smart подсветку.

Камера подходит для уличного видеонаблюдения благодаря степени защиты от влаги и пыли IP67 и диапазону рабочих температур от -30 до +60°C.

Серия Wi-Fi с поддержкой передовых технологий беспроводной связи отличается удобством монтажа и высоким качеством изображения. Эти модели обладают расширенной функциональностью Wi-Fi и не требуют для подключения сетевых кабелей.

Эта бюджетная серия поддерживает карты памяти для периферийного хранения видео и надежно защищена от влаги и пыли. Она идеально подходит для малых и средних объектов, таких как магазины, дома, а также для использования на малых и средних предприятиях.

Характеристики товара

- :
 - Функционал - Видеокамера сетевая (IP)
- :
 - Антивандальное исполнение - Нет
- :
 - Взрывозащищенное исполнение - Нет
- :
 - Подсветка ИК - 30 м
- :
 - Область применения - Для улицы
- :
 - Питание - DC 12 V (постоянный ток)
- :
 - Потребляемая мощность, Вт - 6
- :
 - Аудиовход/выход - Микрофон/Динамик
- :
 - Тревожные входы/выходы - Нет
- :
 - Тип подключения - Беспроводное (Wi-Fi)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Максимальное разрешение - 2 МП (1920 x 1080)
- :
 - Скорость передачи макс. к/сек - 25
- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.8" CMOS
- :
 - Чувствительность, лк - 0.025
- :
 - Степень защиты (IP) - IP67
- :
 - Тип видеокамеры - Купольная
- :
 - Тип объектива - Фиксированный
- :
 - Фокусное расстояние - 3.6 мм
- :
 - Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- :
 - Слот для карты памяти - MicroSD 256 Гб
- :
 - Диапазон рабочих температур, °C - -30...+60
- :
 - Габаритные размеры. мм - 110x102

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	450
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.025
Фокусное расстояние	3.6 мм
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный микрофон / Встроенный динамик
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Беспроводная связь	Wi-Fi
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR
Применение	Для ПВЗ / для дома / для офиса / для склада / для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Применение	Для ПВЗ / Для дома / Для офиса / Для склада / Для улицы
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	450

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.025
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон / Встроенный динамик
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>