

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0360B Wi-Fi камера
(DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0360B Wi-Fi камера

Профессиональная цилиндрическая видеокамера с Wi-Fi подключением для наружного видеонаблюдения. Камера имеет фиксированный объектив 1/3" CMOS с фокусным расстоянием 3.6 мм и максимальным разрешением до 4 МП (2560x1440) - 20 к/с. Минимальная светочувствительность 0.03 лк.

Программы DWDR и BLC позволяют получать качественное изображение. А мощная ИК подсветка дальностью до 30 м и механический ИК-фильтр обеспечивает видеонаблюдение в условиях низкой освещенности. Камера оснащена функцией обнаружения людей и оборудована встроенным микрофоном.

Видеокамера имеет антенну для Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. Есть слот для дополнительной карты памяти MicroSD до 256 Гб. Оснащена встроенным микрофоном и встроенным громкоговорителем.

Код защиты IP67, Питание 12 В (DC).

Корпус изготовлен из металла и пластика.

Характеристики товара

- :
 - Функционал - Видеокамера сетевая (IP)
- :
 - Антивандальное исполнение - Нет
- :
 - Взрывозащищенное исполнение - Нет
- :
 - Подсветка - 30 м
- :
 - Тип подсветки - ИК
- :
 - Область применения - Для улицы
- :
 - Питание - DC 12 V (постоянный ток)
- :
 - Потребляемая мощность, Вт - 6
- :
 - Аудиовход/выход - Микрофон/Динамик
- :
 - Тревожные входы/выходы - Нет
- :
 - Тип подключения - Беспроводное (Wi-Fi)
- :
 - Wi-Fi - 2.4ГГц
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Максимальное разрешение - 4 МП (2560x1440)
:
- Чувствительность, лк - 0.03лк
:
- Степень защиты (IP) - IP67
:
- Тип видеокамеры - Цилиндрическая
:
- Тип объектива - Фиксированный
:
- Фокусное расстояние - 3.6 мм
:
- Чувствительный элемент - 1/3" CMOS
:
- Кодек сжатия видео — H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
:
- Слот для карты памяти - MicroSD 256 Гб
:
- Диапазон рабочих температур, °C --30...+50
:
- Габаритные размеры. мм - 180x115x83
:
- Корпус - металл, пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Фокусное расстояние	3.6
Вес	450
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.03
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+50
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Уличная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0360B Wi-Fi камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+50
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	450
Минимальная рабочая температура	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.03
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	3.6
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0360B Wi-Fi камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>