

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR4216-4KS3 IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR4216-4KS3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4216-4KS3

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4216-4KS3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR4216-4KS3 IP Видеорегистратор (NVR)

Видеорегистратор IP 16-ти канальный; 1xVGA до 1080P, 1xHDMI до 4K; входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 12Мп 30 к/с; H.265+/H.265/H.264+/H.264; 2 SATA для HDD до 20Тб; видеоаналитика с камер: 4кн SMD Plus; видеоаналитика с камер: SMD, охрана периметра, детектор лиц и распознавание лиц, тревожные вход/выход- 4/2, аудиовход/выход -1/1; 1xRJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2xUSB; DC12В; 10Вт(без HDD); -10°C...+55°C; 375×282×53 мм.

Характеристики товара

Количество видеоканалов 16, Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+, Выводы 1 HDM 4K; 1 VGA, Кол-во, тип, максимальный объем HDD, шт 2 SATA x 20 Тб, Аудио входы/выходы 1/1, Порты PoE нет, Разрешение отображения, пикс 3840x2160; 1920x1080; 1280x1024; 1280x720; 1024x768, Напряжение питания, В 12 DC, Пропускная способность, Мбит/с 240, Диапазон рабочих температур, °C -10...+55, Тревожные входы/выходы 4/2, Габаритные размеры, мм 375x282x53

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество отсеков для жестких дисков	2
Количество каналов аудио	1
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Ethernet	1000
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 5 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR4216-4KS3 IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Подключение монитора	Да
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
С видео-детектором движения	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	2
Поддержка P2P	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	12
Макс. кол-во ip-каналов	16
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR4216-4KS3 IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>