

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFA2310R Монтажная коробка для камеры (DH-PFA2310R)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFA2310R

Характеристики товара

Фото DH-PFA2310R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFA2310R Монтажная коробка для камеры

Монтажная коробка. Материал: алюминий; применение: для видеокамер (определенные типы). Размеры: Ø111.2 мм × 41.2 мм. Отверстие для монтажа: Ø84×3; Ø98×3; Ø91×4 (38.3×82.4. Вес: 0.26 кг.

Характеристики товара

Материал корпуса Алюминиевый сплав, Размеры изделия Ф111,2 мм × 41,2 мм (Ф4,38 " × 1,62"), Внешний вид и цвет Белый, Вес нетто 0,26 кг (0,57 фунта), Вес брутто 0,44 кг (0,97 фунта), Несущая способность 3 кг (6,61 фунта), Установка Соединительное крепление, Тип винтовой резьбы G3/4, Размеры упаковки 187,0 мм × 164,0 мм × 72,0 мм (7.36" × 6.46" × 2.83") (Д × Ш × В), **Окружающая среда**, Рабочая температура От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F), Рабочая влажность <90% (относительная влажность), Температура хранения От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F), Влажность при хранении 10%-90% (относительная влажность), Уровень защиты от коррозии Базовая защита

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество входов	2
Количество выходов	1
Способ монтажа	Настенный
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет	Белый
Для купольных камер	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFA2310R Монтажная коробка для камеры

Способ монтажа	Настенный
Цвет	Белый
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Количество входов	2
Количество выходов	1
Для купольных камер	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFA2310R Монтажная коробка для камеры



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>