

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-PFA3300R Монтажная коробка для камеры
(DH-PFA3300R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFA3300R

Характеристики товара

Фото DH-PFA3300R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFA3300R Монтажная коробка для камеры

Водонепроницаемая распределительная коробка. Изготовлен из алюминиевого сплава. Класс защиты IP66. Подходит для различных камер. Элегантный и простой в установке.

Материал: алюминий; применение: для видеокамер (определенные типы). Размеры: Ø101.2 мм × 48.2 мм. Отверстие для монтажа: Ø55.5×3; Ø68.5×4 (48.4×48.4); Ø70×3; Ø84×3. Степень защиты: IP66. Вес: 0.32 кг.

Характеристики товара

Материал корпуса Алюминиевый сплав, Размеры изделия Ф101,2 мм × 48,2 мм (Ф3,98 " × 1,90"), Внешний вид и цвет Белый, Вес нетто 0,32 кг (0,71 фунта), Вес брутто 0,51 кг (1,12 фунта), Несущая способность 3 кг (6,61 фунта), Установка Соединительное крепление, Тип винтовой резьбы G3/4, Размеры упаковки 187,0 мм × 164,0 мм × 72,0 мм (7.36" × 6.46" × 2.83") (Д × Ш × В), Окружающая среда Защита IP66, Рабочая температура От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F), Рабочая влажность<90% (относительная влажность), Температура хранения От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F), Влажность при хранении 10%-90% (относительная влажность), Уровень защиты от коррозии Базовая защита

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество входов	1
Количество выходов	2
Тип	Монтажный комплект
Способ монтажа	Настенный
Степень защиты (IP)	IP66
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет	Белый
Для купольных камер	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFA3300R Монтажная коробка для камеры

Тип	Монтажный комплект
Способ монтажа	Настенный
Цвет	Белый
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Количество входов	1
Количество выходов	2
Для купольных камер	Да
Степень защиты (IP)	IP66

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFA3300R Монтажная коробка для камеры



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>