

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFB5310C Кронштейн (DH-PFB5310C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFB5310C

Характеристики товара

Фото DH-PFB5310C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFB5310C Кронштейн

Кронштейн. Крепление в потолок. Материал: поликарбонат и сталь; Размеры: Ø238.0 мм × 78 мм. Вес: 0.35 кг.
Применение: для ptz-видеокамер, тип SD4A: SD4A425DB-HNY. SD4A216DB-HNY. SD4A225DB-HNY. SD4A225DB-R-HNY.

Характеристики товара

Размеры продукта Ø238,0 мм × 78,0 мм (9,37 "× 3,07"), Цвет внешнего вида белый, Вес нетто 0,35 кг (0,77 фунта), Вес брутто 0,62 кг (1,37 фунта), Нагрузка 3,0 кг (6,61 фунта), Установка В потолке, Размеры упаковки 286,0 мм × 286,0 мм × 120,0 мм (11,26 "× 11,26" × 4,72 ") (L × W ×, Окружающая обстановка, Рабочая Температура – 40 ° C до + 60 ° C (– 40 ° F до + 140 ° F), Рабочая влажность < 90% (RH), температура хранения – 40 ° C до + 60 ° C (– 40 ° F до + 140 ° F), Влажность хранения 10% – 90% (RH), Уровень антикоррозии Базовая защита

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Нагрузка	3
Тип крепления	Потолочный
Тип камер	Поворотные
Материал	Сталь / Поликарбонат
Цвет	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFB5310C Кронштейн

Цвет	Белый
Материал	Сталь / Поликарбонат
Нагрузка	3
Тип крепления	Потолочный
Тип камер	Поворотные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFB5310C Кронштейн



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>