

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера  
AHD/TVI/CVI/CVBS  
(DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0360B-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0360B-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0360B-S2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная купольная видеокамера поддерживает 4хформата: CVI/TVI/AHD/CVBS. Камера Mix-HD имеет встроенные микрофон и гибридную подсветку ИК/LED (механический ИК-фильтр) дальностью до 40 м..

Чувствительный элемент 1/3" CMOS CVI 5 МП(16:9) (2880x1620), TVI/AHD 4 МП (2560x1440)/2 МП (1920x1080); 960H (960x576). Светочувствительность - 0.05 лк, скорость передачи кадров - 25к/с. Фокусное расстояние составляет 3.6 мм.

Функции: S/N: 65 dB; 2D NR, HLC, BLC, DWDR ; PT-управление: DH-SD; BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS).

Камера поворотная - угол поворота 0°- 355°, угол наклона -0°-90°.

Предназначена для наружного видеонаблюдения. Класс защиты от проникновения влаги и загрязнени IP66; рабочая температура от -40° до +60°C.

## Характеристики товара

- :
  - Чувствительный элемент - 1/3" CMOS
- :
  - Частота кадров - 25 к/с
- :
  - Объектив, мм - 3.6
- :
  - Разрешающая способность, пикс - 2880x1620/2560x1440/1920x1080/960x576
- :
  - Чувствительность, лк - 0.05/0
- :
  - Напряжение питания DC, В - 12
- :
  - Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60
- :
  - Режим "День/Ночь" - да
- :
  - Дальность подсветки, м -ИК 40/LED 40
- :
  - Функции - 2D NR, HLC, BLC, DWDR
- :

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Угол поворота - 0°- 355°  
:
- Угол наклона - -0°-90°  
:
- PT-управление
- DH-SD; BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)  
:
- Питание - DC 12В/550мА  
:
- Рабочая температура - -40°... +60°C  
:
- Защита - IP66  
:
- Габаритные размеры. мм -130x93x91 мм

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Тип матрицы                       | CMOS                   |
| Размер матрицы                    | 1/3                    |
| Количество мегапикселей           | 5                      |
| Звук                              | Встроенный микрофон    |
| Минимальная светочувствительность | 0.05                   |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм                 |
| Механический ИК-фильтр            | Да                     |
| ИК-подсветка                      | Да                     |
| Класс защиты IP                   | IP66                   |
| Цвет корпуса                      | Серебристый / Черный   |
| Вес                               | 450                    |
| Питание                           | 12VDC                  |
| Минимальная рабочая температура   | -40                    |
| Конструкция камеры                | Купольная / Поворотная |
| Стандарт видеокамеры              | AHD / CVBS / CVI / TVI |
| Максимальная рабочая температура  | +60                    |
| Купольная видеокамера             | Да                     |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Уличная видеокамера          | Да                                                      |
| Поворотная видеокамера       | Да                                                      |
| Макс. разрешение видеокамеры | 2880x1620                                               |
| Ночной режим                 | Да                                                      |
| Объектив                     | Фикс. фокус                                             |
| Функции и особенности        | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR |
| Место установки камеры       | Наружная                                                |
| Тип подсветки                | IR / LED                                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                      | Да                                                      |
| Класс защиты IP                   | IP66                                                    |
| Поворотная видеокамера            | Да                                                      |
| Макс. разрешение видеокамеры      | 2880x1620                                               |
| Купольная видеокамера             | Да                                                      |
| Конструкция камеры                | Купольная / Поворотная                                  |
| Уличная видеокамера               | Да                                                      |
| Тип подсветки                     | IR / LED                                                |
| Место установки камеры            | Наружная                                                |
| Функции и особенности             | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR |
| Стандарт видеокамеры              | AHD / CVBS / CVI / TVI                                  |
| Максимальная рабочая температура  | +60                                                     |
| Цвет корпуса                      | Серебристый / Черный                                    |
| Механический ИК-фильтр            | Да                                                      |
| Вес                               | 450                                                     |
| Минимальная рабочая температура   | -40                                                     |
| Минимальная светочувствительность | 0.05                                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Звук                    | Встроенный микрофон |
| Размер матрицы          | 1/3                 |
| Питание                 | 12VDC               |
| Ночной режим            | Да                  |
| Фокусное расстояние     | 3.6 мм              |
| Количество мегапикселей | 5                   |
| Объектив                | Фикс. фокус         |
| Тип матрицы             | CMOS                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>