

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HFW2249TLP-S-PV-0280B IP-камера уличная  
(DH-IPC-HFW2249TLP-S-PV-0280B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HFW2249TLP-S-PV-0280B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HFW2249TLP-S-PV-0280B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HFW2249TLP-S-PV-0280B IP-камера уличная

Цилиндрическая 2х-мегапиксельная IP-видеокамера FullColor с ИИ имеет матрицу 1/2.8" CMOSc высоким разрешением 1920x1080 - 25 к/с, объектив размером 2.8 мм. Светочувствительность - 0.0017 лк.

Видеокамера оснащена мощной двойной подсветкой ИК и LED дальностью до 30 м. Имеет встроенный микрофон и динамик для двухсторонней аудиосвязи, аудиовход и выход, тревожный вход и выход.

Кодеки сжатия видео - H.265+, H.265, H.264+, H.264/MJPEG, имеется слот для карты памяти Micro SD до 256ГБ.

Видеоаналитические функции: пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «ТС», камера обеспечена сигнализацией с красно-синей подсветкой.

Питание: DC 12В/ПоЕ; 13Вт.

Уличная видеокамера обладает классом защиты IP67. Корпус из металла.

## Характеристики товара

- :
  - Чувствительный элемент -1/2.8" Progressive Scan CMOS
- :
  - Разрешение- 1920x1080
- :
  - Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- :
  - Объектив, мм - 2.8
- :
  - Тип подсветки - LED+ИК
- :
  - Дальность подсветки, м - 30
- :
  - Скорость передачи макс. к/сек - 25
- :
  - Чувствительность, лк - 0.0017
- :
  - Аудиовход/выход - 1/1 (Микрофон+Динамик)
- :
  - Тревожные входы/выходы - 1/1
- :
  - Слот для карты памяти - MicroSD 256 Гб
- :
  - Напряжение питания, В - 12 DC/ПоЕ
- :
  - Потребляемая мощность, Вт - 13

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

:

- Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60

:

- Класс защиты - IP67

:

- Корпус - металл

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                                                              |
| Вес                               | 450                                                             |
| Размер матрицы                    | 1/2.8                                                           |
| Количество мегапикселей           | 2                                                               |
| ИК-подсветка                      | Да                                                              |
| Минимальная светочувствительность | 0.0017                                                          |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм                                                          |
| POE                               | POE                                                             |
| Питание                           | 12VDC                                                           |
| Минимальная рабочая температура   | -40                                                             |
| Класс защиты IP                   | IP67                                                            |
| Звук                              | Встроенный динамик / Встроенный микрофон / Audio in / Audio out |
| Тип матрицы                       | CMOS                                                            |
| Цвет корпуса                      | Белый                                                           |
| Максимальная рабочая температура  | +60                                                             |
| Стандарт видеокамеры              | IP                                                              |
| Уличная видеокамера               | Да                                                              |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080                                    |
| Ночной режим                 | Да                                           |
| Датчики                      | Движения / Звука                             |
| Объектив                     | Фикс. фокус                                  |
| Функции и особенности        | Поддержка WDR / Поддержка P2P                |
| Материал корпуса камеры      | Металл                                       |
| Место установки камеры       | Наружная                                     |
| Конструкция камеры           | Цилиндрическая                               |
| Поддержка видеокодеков       | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG      |
| Тип подсветки                | IR / LED                                     |
| Тревожные входы              | 1                                            |
| Тревожные выходы             | 1                                            |
| Применение                   | Для улицы / для склада / для ПВЗ / для офиса |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2249TLP-S-PV-0280B IP-камера уличная

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                           |
| Минимальная рабочая температура  | -40                                          |
| Применение                       | Для улицы / Для склада / Для ПВЗ / Для офиса |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                       |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                    |
| Конструкция камеры               | Цилиндрическая                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                           |
| Тип подсветки                    | IR / LED                                     |
| Поддержка видеокодеков           | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG      |
| Место установки камеры           | Наружная                                     |
| Функции и особенности            | Поддержка WDR / Поддержка P2P                |
| Датчики                          | Движения / Звука                             |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                           |
| Максимальная рабочая температура | +60                                          |
| Цвет корпуса                     | Белый                                        |
| Класс защиты IP                  | IP67                                         |
| Тревожные входы                  | 1                                            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Минимальная светочувствительность | 0.0017                                                          |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                                                              |
| Звук                              | Встроенный динамик / Встроенный микрофон / Audio in / Audio out |
| PoE                               | POE                                                             |
| Размер матрицы                    | 1/2.8                                                           |
| Питание                           | 12VDC                                                           |
| Ночной режим                      | Да                                                              |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм                                                          |
| Количество мегапикселей           | 2                                                               |
| Объектив                          | Фикс. фокус                                                     |
| Тип матрицы                       | CMOS                                                            |
| Вес                               | 450                                                             |
| Тревожные выходы                  | 1                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HFW2249TLP-S-PV-0280B IP-камера уличная**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>