

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD29204DB-GNY Поворотная IP-камера
(DH-SD29204DB-GNY)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD29204DB-GNY

Характеристики товара

Фото DH-SD29204DB-GNY

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD29204DB-GNY Поворотная IP-камера

Профессиональная поворотная IP-видеокамера с моторизованным объективом zoom 2.8- 12 мм (4х оптический zoom). Сетевая камера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей размером 1/2.8", разрешением записи 2 Мп (1920x1080 - 25 к/с). Оснащена мощной инфракрасной подсветкой дальностью до 50 м и механический ИК-фильтром.

Видеокамера обладает видеоаналитическими функциями: интеллектуальный детектор движения, охрана периметра, детектор лиц.

Имеет встроенный микрофон, тревожный вход и выход. Сжатие видео обеспечивается кодеками H.265, H.265+, H.264, H.264+. Для дополнительного хранения информации предусмотрен слот для карты памяти MicroSD 512 Гб.

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.8" CMOS
- :
 - Разрешение - 1920x1080
- :
 - Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- :
 - Объектив, мм - ZOOM 2.8-12
- :
 - Тип подсветки - LED+ИК
- :
 - Дальность подсветки, м - 50
- :
 - Скорость передачи макс. к/сек - 25
- :
 - Чувствительность, лк - 0.005
- :
 - Аудиовход/выход - 1/1 (Микрофон)
- :
 - Тревожные входы/выходы - 1/1
- :
 - Слот для карты памяти - MicroSD 512 Гб
- :
 - Напряжение питания, В - 12 DC/PoE
- :
 - Потребляемая мощность, Вт - 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Диапазон рабочих температур, °C - -30...+50

:

- Корпус - Металл

:

- Габаритные размеры. мм - 132.7x117.9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Максимальная рабочая температура	+50
Вес	450
Цвет корпуса	Белый/Черный
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Моторизированный
Функции и особенности	Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD29204DB-GNY Поворотная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Функции и особенности	Поддержка WDR / Слот для карты памяти
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+50
Цвет корпуса	Белый/Черный
Механический ИК-фильтр	Да
Минимальная рабочая температура	-30
Тревожные входы	1
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный
Тип матрицы	CMOS
Вес	450
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD29204DB-GNY Поворотная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>