

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD29404DB-GNY-W Wi-Fi камера
(DH-SD29404DB-GNY-W)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD29404DB-GNY-W

Фото DH-SD29404DB-GNY-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD29404DB-GNY-W Wi-Fi камера

Сетевая поворотная мини-PTZ видеокамера Dahua DH-SD29204DB-GNY-W с 4х моторизованным зум-объективом 2.8~12 мм и высокочувствительной 1/2.8" CMOS матрицей. Выходная максимальная мощность 4 МП (2688x1520) 3 потока при 25 кадрах в секунду.

Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивается мощной инфра-красной подсветкой с механическим ИК-фильтром дальностью до 50 м.

Видеокамера обладает видеоаналитическими функциями такими как интеллектуальный детектор движения, охрана периметра, детектор лиц. Имеет встроенный микрофон, слот для карты памяти MicroSD 512 Гб.

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.8" CMOS
- :
 - Разрешение - 2688x1520
- :
 - Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- :
 - Объектив, мм - ZOOM 2.8-12
- :
 - Тип подсветки - ИК
- :
 - Дальность подсветки, м - 50
- :
 - Скорость передачи макс. к/сек - 25
- :
 - Чувствительность, лк - 0.005
- :
 - Аудиовход/выход - 1/1 (Микрофон)
- :
 - Тревожные входы/выходы - 1/1
- :
 - Слот для карты памяти - MicroSD 512 Гб
- :
 - Wi-Fi - 2.4ГГц
- :
 - Напряжение питания, В - 12 DC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Потребляемая мощность, Вт - 10

:

- Диапазон рабочих температур, °C -30...+50

:

- Корпус - Металл

:

- Габаритные размеры. мм - 132.7x117.9

:

- Корпус - Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD29404DB-GNY-W Wi-Fi камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>