

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR608RH-128-XI IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR608RH-128-XI)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR608RH-128-XI

Характеристики товара

Фото DHI-NVR608RH-128-XI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR608RH-128-XI IP Видеорегистратор (NVR)

128-канальный IP-видеорегистратор.

Особенности

Декодирование 32 каналов 1080p @ 25 к/с, автоподстройка декодирования

Суммарный видеопоток (входящий, на запись, исходящий) 1024/1024/800 Мбит/с

Поддержка схемы резервирования N+M

Поддержка RAID 0/1/5/6/10

Выдвижная конструкция корпуса позволяет осуществлять горячую замену жестких дисков

ИИ на видеорегистраторе: 4 канала обнаружения и распознавания лиц, 8 каналов метаданных видео, 24 канала охраны периметра, 32 канала SMD Plus

Поддержка ИИ видеокамер: обнаружение лиц, распознавание лиц, охрана периметра, SMD Plus, метаданные видео, распознавание автомобильных номеров, подсчет людей

WizMind – это полная линейка решений, созданная Dahua Technology и включающая в себя IP-видеокамеры, интеллектуальные серверы видеонаблюдения IVSS, IP-видеорегистраторы, PTZ-видеокамеры, гибридные видеорегистраторы, тепловизоры и программную платформу, в которых используются передовые алгоритмы глубокого обучения. WizMind ориентирована на потребности заказчика и предлагает высокоточные, надежные и исчерпывающие по функциональности отраслевые решения, в которых реализованы самые современные технологии искусственного интеллекта.

Обзор серии

Серия NVR600-XI – это новое поколение IP-видеорегистраторов, которые предлагают передовые технологии видеозаписи в сочетании с возможностями ИИ и идеально подходит для построения современной системы IP-видеонаблюдения. Этот IP-видеорегистратор корпоративного уровня оснащен мощным процессором, имеет встроенные модули глубокого обучения и поддерживает технологию метаданных видео. Также в нем реализованы функции высокоточного распознавания лиц, охраны периметра и поддержка разрешения 4K. Все это обеспечивает быстрое реагирование на события и получение критически важной информации, которая позволяет оператору системы видеонаблюдения оперативно принимать решения. Серия NVR совместима со множеством устройств сторонних производителей, что делает ее идеальным решением для систем видеонаблюдения как под управлением программной платформы, так без нее.

Функции

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревожной сигнализации.

Распознавание лиц

Технология распознавания лиц, разработанная Dahua, извлекает из изображений обнаруженных лиц их характерные признаки и сравнивает с базой лиц для определения личности человека.

SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Метаданные видео

С помощью алгоритмов глубокого обучения технология метаданных видео, разработанная компанией Dahua, способна обнаруживать и отслеживать людей и транспорт, выбирая для хранения лучшее изображение и извлекая атрибуты обнаруженных объектов.

Тепловая карта (поддержка на камере)

Функция тепловой карты используется для визуальной демонстрации плотности толпы и вероятности появления людей. Поддерживается экспорт статистики и настройка отображения различными цветами.

Статистика позволяет оценить количество людей в пространственной и временной зависимости.

Распознавание автомобильных номеров (поддержка на камере)

Благодаря алгоритму глубокого обучения технология распознавание автомобильных номеров, разработанная Dahua, способна автоматически извлекать информацию о номерном знаке по изображению, полученному от видеокамеры с поддержкой распознавания автомобильных номеров. Поддерживаются режимы работы по черным и белым спискам, а также поиск транспорта в видеоархиве.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

Система

...

...

...

Процессор

Промышленный встроенный

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Операционная
система

...

Встроенная ОС Linux

...

...

...

Интерфейс
пользователя

...

Веб, локальный

...

...

...

ИИ

...

...

Поддержка ИИ
видеокамер

...

Обнаружение лиц, распознавание лиц, метаданные видео (люди, автомобили, SMD Plus,, : :
: стереоаналитика, распределение толпы, подсчет людей, распознавание автомобильных
номеров,, : : : плотность транспорта, мониторинг объектов

...

...

...

ИИ на
видеорегистраторе

...

Обнаружение лиц, распознавание лиц, метаданные видео (люди, автомобили,
безмоторный транспорт), SMD Plus

...

...

...

Охрана периметра

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Производительность

...

(на видеорегистраторе) 24 канала, 10 правил на каждом канале

...

...

...

Производительность

...

(поддержка на камере) 64 канала

...

...

...

Обнаружение лиц

...

...

Атрибуты лиц

...

Пол, возрастная группа, очки, выражение лица, медицинская маска, борода

...

...

...

Производительность

...

(на видеорегистраторе) 4 канала (12 лиц/с на канал)

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Производительность
(поддержка на
камере)

:::

64 канала

:::

:::

:::

Распознавание лиц

:::

:::

:::

Управление базами
лиц

До 40 баз лиц, до 300000 лиц суммарно объемом до 48 Гбайт, :: : Дополнительная информация в базе

- имя, пол, дата рождения, адрес, тип удостоверения, :: : номер удостоверения (опционально страна, регион, область...)

:::

:::

:::

:::

Производительность
(на
видеорегистраторе)

20 каналов обнаружения лиц (на камере) и распознавания лиц (на видеорегистраторе)

- 20 лиц/с, :: : 4 канала обнаружения лиц (на видеорегистраторе) и распознавания лиц (на видеорегистраторе)
- 12 лиц/с

:::

:::

:::

Производительность
(поддержка на
камере)

:::

64 канала

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

SMD Plus

:::

:::

:::

Производительность
(на
видеорегистраторе)

32 канала, :::: Фильтр ложных тревог, вызванных листвой, дождем и изменением освещенности

:::

:::

:::

:::

Производительность
(поддержка на
камере)

64 канала

:::

:::

:::

Метаданные видео

:::

:::

:::

Производительность
(на
видеорегистраторе)

8 каналов

:::

:::

:::

:::

Производительность
(поддержка на
камере)

32 канала

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Атрибуты людей	Цвет одежды (верх), тип одежды (верх), головной убор, сумка, возраст, пол, зонт

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Атрибуты автомобилей	Автомобильный номер, цвет номерной пластины, модель, логотип, рисунок, разговор по телефону

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Атрибуты безмоторного транспорта	Модель, цвет, количество людей, шлем

:::	:::
-----	-----

:::

Распознавание автомобильных номеров

:::

:::	:::
Производительность (на камере)	32 канала

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Емкость баз номеров	20000 (в черном и белом списке)

:::	:::
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Видео

:::

:::

IP-каналы

:::

128

:::

:::

:::

Суммарный
видеопоток

:::

ИИ выкл.

- 1024 Мбит/с (входящий), 1024 Мбит/с (на запись), 800 Мбит/с (исходящий), :: ИИ вкл.
- 512 Мбит/с (входящий), 512 Мбит/с (на запись), 400 Мбит/с (исходящий)

:::

:::

:::

Разрешение

:::

32 Мп, 24 Мп, 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p, D1

:::

:::

Возможности
декодирования

:::

2 кн @ 32 Мп (25 к/с), 2 кн @ 24 Мп (25 к/с), 4 кн @ 16 Мп (25 к/с), 8 кн @ 8 Мп (25 к/с), 16 кн @ 4 Мп (25 к/с), :: 32 кн @ 1080p (25 к/с), 72 кн @ 720p (25 к/с), 160 кн @ D1 (25 к/с)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

2 VGA, 4 HDMI, :::: Параллельные видеовыходы:, :::: максимальное разрешение VGA1 и VGA2

:::

Видеовыходы

:::

- 1080p, :::: максимальное разрешение HDMI1 и HDMI2
- 4K, :::: максимальное разрешение HDMI3
- 8K, :::: максимальное разрешение HDMI4
- 1080p, :::: Независимые видеовыходы:, :::: Параллельные VGA1 и HDMI1, параллельные VGA2 и HDMI2, :::: максимальное разрешение VGA1 и VGA2
- 1080p, :::: максимальное разрешение HDMI1, HDMI2 и HDMI3
- 4K, :::: максимальное разрешение HDMI4
- 1080p

:::

:::

:::

Основной экран

Экранные раскладки

:::

- 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36, 64, :::: Дополнительный экран
- 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36

:::

:::

Поддержка
сторонних IP-
видеокамер

:::

:::

ONVIF, RTSP, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung

:::

:::

Сжатие

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MPEG4; MJPEG
...	...
...	...
Аудио	G.711a, G.711mu, PCM, G.726
...	...
Сеть	
...	
...	...
Протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, RTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, сервер тревог,, : : : поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т.д.), Multicast, P2P, авторегистрация, ISCSI
...	...
...	...
Мобильные клиенты	Android, iOS
...	...
...	...
Совместимость	ONVIF (S, G, T), CGI, SDK
...	...
...	...
Веб-клиенты	Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Сетевые режимы

Многоадресный, балансировка нагрузки, дублирование и др.

:::

:::

:::

Запись и воспроизведение

:::

:::

:::

Синхронное
воспроизведение

16 кп

:::

:::

:::

:::

Режимы записи

Вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию

:::

:::

:::

:::

Копирование

Портативный жесткий диск, накопитель eSATA, пишущий привод, USB-устройство, сеть

:::

:::

:::

:::

Функции
воспроизведения

Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение, обратное воспроизведение, пок кадровое воспроизведение, ::: Полноэкранный режим, выбор фрагмента для копирования, цифровое увеличение, включение и отключение звука

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Хранение

...

...

Хранение

...

Есть

...

...

...

...

RAID

RAID 0/1/5/6/10

...

...

...

...

Hot Swapping

Есть

...

...

...

Сигнализация

...

...

...

Тревожные события

Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, изменение сцены, тревога ИК-датчика, тревога IP-видеокамеры

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов,
Аномальные события	...
...	блокировка учетной записи, сбой вентилятора
	...
	...
...	Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра (пересечение линии, контроль зоны), тревога SMD Plus,
События видеоаналитики	...
...	распознавание автомобильного номера, тревога подсчета людей, тревога стереоаналитики, тревога тепловой карты
	...
	...
...	...
Реакции на события	Видеозапись, снимок, тревожный выход IP-видеокамеры, звуковой сигнал, запись в журнал, PTZ-предустановка, e-mail
...	...
	...
...	...
Интерфейсы	
...	...
...	...
Аудиовходы	1 RCA
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Аудиовыходы	2 RCA
:::	:::
:::	:::
Тревожные входы	16
:::	:::
:::	:::
Тревожные входы	8
:::	:::
:::	:::
Накопители	8 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт)
:::	:::
:::	:::
eSATA	1
:::	:::
:::	:::
RS-232	1
:::	:::
:::	:::
RS-485	1
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
USB	4 (2 USB 2.0 на передней панели, 2 USB 3.0 на задней панели)
...	...
...	...
HDMI	4
...	...
...	...
VGA	2
...	...
...	...
Ethernet	2 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с, 2500 Мбит/с)
...	...
...	...
Общие параметры	
...	...
...	...
...	...
Питание	100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц
...	...
...	...
Резервное питание	Есть
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Потребляемая мощность	≤18 Вт (без накопителей)
...	...
...	...
Масса	Нетто
...	• 8.14 кг (без накопителей), : : : Брутто
...	• 12.24 кг (без накопителей)
...	...
...	...
Размеры	440 мм × 476 мм × 95 мм, : : : 571 мм × 618 мм × 219 мм (в упаковке)
...	...
...	...
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
...	...
...	...
Рабочая влажность	Относительная влажность 10% ~ 93%
...	...
...	...
Монтаж	Настольный, в стойке
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Сертификаты

:::

47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A (ЭМС FCC), : : : EN 55032:2020 Class A, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015,, : : : EN 55035:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014 (ЭМС, EC), : : : EN 62368-1:2014+A11:2017 (низковольтное оборудование EC)

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	128
Количество отсеков для жестких дисков	8
Количество каналов аудио	1
Макс. количество контрольных входов	16
Макс. количество контрольных выходов	8
Ethernet	1000
Максимальное разрешение канала	32
Исполнение корпуса	Настольный / Стоечный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-NVR608RH-128-XI](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR608RH-128-XI IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Подключение монитора	Да
Макс. количество контрольных выходов	8
Макс. количество контрольных входов	16
Тревожный выход	Да
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	8
Поддержка P2P	Да
Исполнение корпуса	Настольный / Стоечный
Максимальное разрешение канала	32
Макс. кол-во ip-каналов	128

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR608RH-128-XI IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>