

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-C3AP-0280B Wi-Fi камера
(DH-IPC-C3AP-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-C3AP-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-C3AP-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-C3AP-0280B Wi-Fi камера

Компактная IP-видеокамера с Wi-Fi 3Мп построена на матрице 1/3.2" CMOS. Объектив 2.8мм; Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.01лк@F2.0; Сжатие: H.265; 2 потока до 3Мп@25к/с. Обнаружение людей; ИК-подсветка 10м. Встроенный микрофон+динамик; MicroSD до 256Гбайт. Питание: 5В(DC); Wi-Fi 2.4ГГц

Линейка видеокамер Cube, которая входит в серию Dahua Wireless, отличается не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они передают четкое детализированное изображение наблюдаемой сцены в высоком разрешении и обладают рядом мощных интеллектуальных функций, таких как обнаружение домашних животных, режим конфиденциальности и двухсторонняя аудиосвязь.

Информация с видеокамер синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Эти видеокамеры широко используются для наблюдения на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/3.2" КМОП, 3 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2304×1296, Электронный затвор Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с), Дальность подсветки ≤10 м, Управление подсветкой Авто, Модуль подсветки 1 ИК-диод, Настройка по осям Поворот

- 0° ~ 360° Наклон
- -10° ~ 70°, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный, Диафрагма F2, Поле зрения Горизонталь
- 99° Вертикаль
- 55° Диагональ
- 117°, **Видеоаналитика**, Базовые функции Обнаружение людей, **Видео**, Сжатие видео H.265, Частота кадров Основной поток
- 2304×1296 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
- 640×360 @ 1 к/с ~ 25 к/с*Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов., Количество потоков 2, Форматы кадра 3М (2304×1296), nHD (640×360), Размер видеопотока H.265
- 80 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Широкий динамический диапазон DWDR, Обнаружение движения Есть, Поворот изображения 180°, **Аудио**, Встроенный микрофон Есть, Встроенный громкоговоритель Есть, Сжатие аудио G.711a, **Сеть**, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц, Периферийное хранение MicroSD (≤256 Гбайт), Веб-клиенты Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Клиенты DSS, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты CE, **Электропитание**, Питание 5 В (DC), 1 А, Потребляемая мощность Базовая
- 1.49 Вт Максимальная (H.265, максимальная интенсивность ИК-подсветки)
- 2.48 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -10°C ~ +45°C, Рабочая влажность ≤95%, **Физические**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

параметры, Материал корпуса Пластик, Размеры Ø 68 мм × 31.9 мм × 119.2 мм, Масса Нетто
• 95 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	2.8 мм
Вес	0.1
Макс. угол обзора	99
Размер матрицы	1/3.2
Количество мегапикселей	3
ИК-подсветка	Да
Питание	5VDC
Минимальная рабочая температура	-10
Антивандалность	Нет
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+45
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеонаблюдения	2304x1296
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звук / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Внутренняя
Конструкция камеры	Фиксированная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-C3AP-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-C3AP-0280B Wi-Fi камера

ИК-подсветка	Да
Антивандалность	Нет
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	99
Макс. разрешение видеонаблюдения	2304x1296
Конструкция камеры	Фиксированная
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеонаблюдения	IP
Максимальная рабочая температура	+45
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.1
Минимальная рабочая температура	-10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/3.2
Питание	5VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	3
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-C3AP-0280B Wi-Fi камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>