

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-IPC-H3BP-0360B Поворотная Wi-Fi-камера (DH-IPC-H3BP-0360B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-H3BP-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-H3BP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-H3BP-0360B Поворотная Wi-Fi-камера

Мини-PT IP-видеокамера с Wi-Fi 3Мп построена на матрице 1/3.2" CMOS. Объектив 3.6мм; Механический ИК-фильтр; Чувствительность 0.01лк@F2.0; сжатие: H.265; 2 потока до 3Мп@25к/с; обнаружение людей; ИК-подсветка 10м. Встроенный микрофон+динамик; MicroSD до 256Гбайт; Питание: 5В(DC); Wi-Fi 2.4ГГц.

Видеокамеры серии Dahua Wireless отличается не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они обеспечивают полный обзор наблюдаемой сцены благодаря разрешению 3 Мп, повороту в диапазоне 0° ~ 350° и наклону в диапазоне -5° ~ 80°. Их мощные интеллектуальные функции, такие как обнаружения людей, быстрый вызов в приложение одной кнопкой, патрулирование по предустановкам, интеллектуальное обнаружение людей и домашних животных и автоматическое слежение, повышают точность обнаружения и позволяют осуществлять непрерывное слежение за объектами. Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Эти видеокамеры широко используются для наблюдения на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/3.2" КМОП, 3 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2304×1296, Дальность подсветки ≤10 м, Управление подсветкой Авто, Модуль подсветки 1 ИК-диод, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный, Диафрагма F2, Поле зрения Горизонталь

- 79°Вертикаль
- 43°Диагональ
- 94°, **PTZ**, Диапазон поворота и наклона Поворот
- 0° ~ 350°Наклон
- -5° ~ 80°, Видеоаналитика, Базовые функции Обнаружение людей, **Видео**, Сжатие видео H.265, Частота кадров Основной поток
- 3М @ 1 к/с ~ 25 к/сДополнительный поток 1
- nHD @ 1 к/с ~ 25 к/с, Форматы кадра 3М (2304×1296), nHD (640×360), Размер видеопотока H.265
- 40 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Обнаружение движения Есть, Поворот изображения 180°, **Аудио**, Сжатие аудио G.711a, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц, Периферийное хранение MicroSD (≤256 Гбайт), Клиенты DMSS, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты CE, **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 (встроенный микрофон), Аудиовыходы 1 (встроенный громкоговоритель), **Электропитание**, Питание 5 В (DC), 1 А, Потребляемая мощность Базовая
- 1.6 ВтМаксимальная (передача видеопотока, ИК-подсветка, PT-управление)
- 3.8 Вт, Условия эксплуатации, Рабочая температура -10°C ~ +45°C, Рабочая влажность ≤95%, **Физические параметры**, Материал корпуса Пластик, Размеры Ø 84 мм × 123.8 мм, Масса Нетто
- 206.5 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	3.6 мм
Вес	0.21
Макс. угол обзора	79
Размер матрицы	1/3.2
Количество мегапикселей	3
ИК-подсветка	Да
Питание	5VDC
Минимальная рабочая температура	-10
Антивандализм	Нет
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+45
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеонаблюдения	2304x1296
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звук / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Поворотная видеонаблюдения	Да
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Внутренняя
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-H3BP-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-H3BP-0360B Поворотная Wi-Fi-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	79
Макс. разрешение видеокамеры	2304x1296
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.265
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+45
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.21
Антивандализм	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-10
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/3.2
Питание	5VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	3
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-H3BP-0360B Поворотная Wi-Fi-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>