

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-P5AE-PV Поворотная Wi-Fi-камера (DH-P5AE-PV)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-P5AE-PV

Характеристики товара

Фото DH-P5AE-PV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-P5AE-PV Поворотная Wi-Fi-камера

Мини-РТ IP-видеокамера с Wi-Fi 5Мп; 1/2.8" CMOS; объектив 4мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.05лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 5Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD 3.0 (интеллектуальный детектор движения), обнаружение людей, охрана периметра; ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м; встроенные микрофон+динамик; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP66, питание: 12В(DC); Wi-Fi 2.4ГГц.

Серия компактных РТ-видеокамер Active Defense задает новые стандарты эффективности. После обнаружения проникновения в охраняемую зону видеокамера включает звуковую и световую сигнализацию, а затем мгновенно передает важную тревожное сообщение на мобильный клиент, информируя вас, где бы вы ни находились. Она поддерживает двухстороннюю аудиосвязь, давая вам возможность общаться с людьми, которые находятся поблизости от нее, в режиме реального времени. Она также позволяет записывать цветное видео и информацию о важных событиях благодаря технологии интеллектуальной двойной подсветки, эффективно уменьшая световое загрязнение.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....

...

Камера

...

...	...
Матрица	1/2.8" КМОП, 5 Мп
...	...
...	...
Эффективные пиксели (Г×В)	2560×1920
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Электронный затвор	1 с ~ 1/100000 с
:::	:::
:::	:::
Модуль подсветки	2 ИК-диода, :::: 2 светодиода теплого спектра
:::	:::
:::	
Объектив	
:::	
:::	:::
Фокусное расстояние	4 мм
:::	:::
:::	:::
Диафрагма	F1.6
:::	:::
:::	:::
Поле зрения	Горизонталь
:::	• 80.4°, :::: Вертикаль
	• 58.1°, :::: Диагональ
	• 104.8°
	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Поле зрения 0.3 м

...

...

PTZ

...

...

Диапазон поворота и наклона

Поворот

- 0° ~ 345°, ... Наклон
- 0° ~ 80°

...

...

Предустановки 300

...

...

Видеоаналитика

...

...

Базовые функции Детектор пересечения линии, контроль зоны, обнаружение людей, слежение

...

...

Профессиональная видеоаналитика

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Интеллектуальный
детектор движения

:::

SMD 3.0

:::

:::

:::

Видео

:::

:::

Сжатие видео

:::

H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке)

:::

:::

:::

Оптимизированные кодеки

:::

H.265+, H.264+

:::

:::

:::

:::

:::

Основной поток

Частота кадров

- 5M, 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с, :: : Дополнительный поток 1
- D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с

:::

:::

:::

:::

Форматы кадра

5M (2560×1920), 4M (2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	:::
:::	H.264
Размер видеопотока	• 104 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с, :: : H.265 • 41 Кбит/с ~ 6400 Кбит/с
:::	:::
:::	:::
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
:::	:::
:::	:::
Широкий динамический диапазон	DWDR
:::	:::
:::	:::
Поворот изображения	180°
:::	:::
:::	
Аудио	
:::	
:::	:::
Сжатие аудио	PCM, G.711a, G.711mu, G.726
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Сигнализация

:::

:::

:::

Световая сигнализация

Сигнальная подсветка теплого спектра, ::: Длительность вспышек

- 5 с ~ 30 с, ::: Частота вспышек
- высокая, средняя, низкая

:::

:::

:::

:::

Звуковая сигнализация

1 встроенная звуковая схема и можно импортировать 10 пользовательских звуковых схем, ::: Громкость звука

- 0% ~ 100%, ::: Повтор
- 1 ~ 10

:::

:::

:::

Сеть

:::

:::

Ethernet

:::

RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

:::

:::

:::

Wi-Fi

:::

IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Периферийное хранение

...

MicroSD (≤256 Гбайт), FTP

...

...

...

Веб-клиенты

...

Internet Explorer (версия 7 и выше), Google Chrome, FireFox, Safari

...

...

...

Клиенты

...

Smart PSS, DMSS, Player, ConfigTool, NVR, Smart Player

...

...

...

Мобильные клиенты

...

iOS, Android

...

...

...

Сертификация

...

...

Сертификаты

...

CE

...

...

...

Интерфейсы

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Аудиовходы	1 (встроенный микрофон)

...	...
-----	-----

...	...
Аудиовыходы	1 (встроенный громкоговоритель)

...	...
-----	-----

...

Электропитание

...

...	...
Питание	12 В (DC) $\pm 10\%$, 1 А (блок питания в комплекте)

...	...
-----	-----

...

Условия эксплуатации

...

...	...
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C

...	...
-----	-----

...	...
Рабочая влажность	$\leq 95\%$

...	...
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Физические параметры

:::

:::

:::

Ø 111 мм × 140.5 мм

Размеры

:::

:::

:::

:::

:::

Нетто

Масса

- 0.5 кг, ::: Брутто
- 1 кг

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	4 мм
Вес	0,5
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	5
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Звук	Встроенный микрофон / Встроенный динамик
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+55
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеонаблюдения	2560x1920
Макс. угол обзора	80
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Поворотная видеонаблюдения	Да
Уличная видеонаблюдения	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR / LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-P5AE-PV](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-P5AE-PV Поворотная Wi-Fi-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	80
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1920
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+55
Цвет корпуса	Белый
Вес	0,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон / Встроенный динамик
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	4 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-P5AE-PV Поворотная Wi-Fi-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>