

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-CS4220-16GT-240 Коммутаторы POE (DH-CS4220-16GT-240)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-CS4220-16GT-240

Характеристики товара

Фото DH-CS4220-16GT-240

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-CS4220-16GT-240 Коммутаторы POE

Сетевой 20 портовый гигабитный управляемый коммутатор Dahua DH-CS4220-16GT-240 L2 с PoE. Платформа DoLink Care позволяет осуществлять облачное управление.

Благодаря цельнометаллической конструкции коммутатор обладает отличным тепловыделением и может работать при температурах от -10°C до 55°C. Он обеспечивает электромагнитную совместимость и защиту от перенапряжения, перегрузки, статического электричества, ударов молнии и других видов помех. Коммутатор может использоваться на предприятиях малого и среднего бизнеса, таких как супермаркеты, офисы, рестораны, кафе и гостиницы.

- Соответствует требованиям стандартов питания IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE и IEEE802.3bt.
- Управляет энергопотреблением по технологии PoE и включением/ выключением питания по технологии PoE. Поддерживает интеллектуальную технологию PoE.
- Широкий диапазон рабочих температур и полностью закрытый от пыли цельнометаллический корпус.

Характеристики товара

- :
 - Тип устройства - Коммутатор гигабитный управляемый
 - :
 - Интеллектуальный управляемый коммутатор - Да
 - :
 - PoE - да
 - :
 - LAN порты 100/1000 Мбит, шт. - 0/18
 - :
 - SFP порты, шт. - 2
 - :
 - Из них LAN порты с PoE, шт. - 16
 - :
 - Коммутационная способность - 40 Гбит/с
 - :
 - Скорость пересылки пакетов - 29,76 Мбит/с
 - :
 - Размер буфера пакетов - 4 Мбит
 - :
 - Размер таблицы MAC-адресов - 8 тыс.
 - :
 - Протокол PoE - IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Передача PoE на большие расстояния - Да
- :
 - Мощность PoE, на порт/суммарная, Вт. - 15/240
- :
 - Монтаж - Стойка 19"
- :
 - Напряжение питания, В - 100...240 AC
- :
 - Потребляемая мощность, Вт - 265
- :
 - Диапазон рабочих температур, °C - -10...+55
- :
 - Рабочая влажность - 5%-95% (относительная влажность), без образования конденсата
- :
 - Материал корпуса - металл
- :
 - Габаритные размеры. мм - 440×220×44
- :
 - Вес - 3.02 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Общее количество портов | 20 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Объем MAC-адресов | 8K |
| Мощность POE-порта | 15 |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Режим увеличенной передачи POE, м | 250 |
| Тип управления коммутатора | Управляемый |
| Исполнение | Настольный / Стоечный |
| Стандарт POE | 802.3af / 802.3at / 802.3bt |
| Количество SFP-портов | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |
| Промышленный | Нет |
| Уличное исполнение | Нет |
| Поддержка POE | Да |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Тип устройства | Коммутатор |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уровень коммутатора

L2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-CS4220-16GT-240 Коммутаторы POE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Уличное исполнение | Нет |
| Режим увеличенной передачи POE, м | 250 |
| Стандарт POE | 802.3af / 802.3at / 802.3bt |
| Количество SFP-портов | 2 |
| Количество POE-портов | 16 |
| Общее количество портов | 20 |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Возможность установить в стойку | Да |
| Поддержка POE | Да |
| Исполнение | Настольный / Стоечный |
| Промышленный | Нет |
| Мощность POE-порта | 15 |
| Объем MAC-адресов | 8K |
| Тип управления коммутатора | Управляемый |
| Количество LAN-портов | 16 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип устройства

Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-CS4220-16GT-240 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>