

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-HAC-T2A21P-U-0280B Видеокамера  
AHD/TVI/CVI/CVBS  
(DH-HAC-T2A21P-U-0280B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-HAC-T2A21P-U-0280B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-HAC-T2A21P-U-0280B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-HAC-T2A21P-U-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная 4х форматная аналоговая видеокамера Dahua DH-HAC-T2A21P-U-0280B - это цветная уличная купольная камера со встроенной ИК-подсветкой дальностью до 30 м и механическим ИК-фильтром.

Имеет КМОП-матрицу 1/2.8", максимальный видеопоток 2 Мп с максимальным разрешением 1920x1080 и со скоростью 25 кадров в секунду, а также объектив 2.8 мм.

Камера может вести видеонаблюдение круглосуточно без потери качества изображения.

Корпус изготовлен из металла. Камера имеет код защиты от влаги и пыли IP67 и может работать при разных погодных условиях при температуре от -40 до +60 °С. Это делает её удобной для внешнего видеонаблюдения в офисных, производственных и складских помещениях, магазинах и торгово-развлекательных центрах, на предприятиях, транспортных объектах и прочих объектах.

## Характеристики товара

- :
  - Чувствительный элемент - 1/2.8" 2МП CMOS
- :
  - Разрешающая способность, пикс - 1920x1080/960x576
- :
  - Чувствительность, лк - 0.02/0
- :
  - Объектив, мм - 2.8
- :
  - Частота кадров, к/с - 25
- :
  - Тип подсветки - ИК
- :
  - Дальность подсветки, м - 30
- :
  - Тип объектива - фиксированный
- :
  - Тип камеры - купольная
- :
  - Видеовыход - BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)
- :
  - Режим "День/Ночь" -да
- :
  - Напряжение питания DC, В - 12
- :

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60  
:
- Класс защиты - IP67  
:
- Рабочая влажность - ≤95%  
:
- Габаритные размеры. мм - 94x77.9

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Вес                               | 450 г                  |
| Тип матрицы                       | CMOS                   |
| Размер матрицы                    | 1/2.8                  |
| Количество мегапикселей           | 2                      |
| Минимальная светочувствительность | 0.02                   |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм                 |
| Механический ИК-фильтр            | Да                     |
| ИК-подсветка                      | Да                     |
| Класс защиты IP                   | IP67                   |
| Цвет корпуса                      | Белый                  |
| Питание                           | 12VDC                  |
| Минимальная рабочая температура   | -40                    |
| Конструкция камеры                | Купольная              |
| Стандарт видеокамеры              | AHD / CVBS / CVI / TVI |
| Максимальная рабочая температура  | +60                    |
| Купольная видеокамера             | Да                     |
| Уличная видеокамера               | Да                     |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080   |
| Ночной режим                 | Да          |
| Объектив                     | Фикс. фокус |
| Функции и особенности        | ИК-фильтр   |
| Материал корпуса камеры      | Металл      |
| Место установки камеры       | Наружная    |
| Тип подсветки                | IR          |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-HAC-T2A21P-U-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ИК-подсветка                      | Да                     |
| Механический ИК-фильтр            | Да                     |
| Материал корпуса камеры           | Металл                 |
| Макс. разрешение видеокамеры      | 1920x1080              |
| Купольная видеокамера             | Да                     |
| Конструкция камеры                | Купольная              |
| Уличная видеокамера               | Да                     |
| Тип подсветки                     | IR                     |
| Место установки камеры            | Наружная               |
| Функции и особенности             | ИК-фильтр              |
| Стандарт видеокамеры              | AHD / CVBS / CVI / TVI |
| Максимальная рабочая температура  | +60                    |
| Цвет корпуса                      | Белый                  |
| Вес                               | 450 г                  |
| Класс защиты IP                   | IP67                   |
| Минимальная рабочая температура   | -40                    |
| Минимальная светочувствительность | 0.02                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Размер матрицы          | 1/2.8       |
| Питание                 | 12VDC       |
| Ночной режим            | Да          |
| Фокусное расстояние     | 2.8 мм      |
| Количество мегапикселей | 2           |
| Объектив                | Фикс. фокус |
| Тип матрицы             | CMOS        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-HAC-T2A21P-U-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>