

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-AX30 Wi-Fi роутер (DH-AX30)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-AX30

Характеристики товара

Фото DH-AX30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-AX30 Wi-Fi роутер

Беспроводной маршрутизатор.

Особенности

Беспроводная технология 6 поколения

Скорость беспроводной сети 3 Гбит/с (574 Мбит/с @ 2.4 ГГц, 2402 Мбит/с @ 5 ГГц)

Обратная совместимость (стандарт IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax)

Ширина канала 160 МГц

Формирование луча для расширения зоны покрытия

OFDMA и 1024-QAM

Двунаправленный MU-MIMO

Защищенный доступ к Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3)

Гостевая сеть Wi-Fi

Родительский контроль

Обзор серии

Беспроводной гигабитный маршрутизатор DH-AX30 обеспечивает беспроводной доступ большому количеству пользователей, широкую зону покрытия и высокую скорость беспроводного соединения. Он соответствует стандарту IEEE 802.11ax, а его скорость беспроводного подключения достигает 2976 Мбит/с, что обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет. Используя технологию MUMIMO, маршрутизатор поддерживает одновременные соединения, что значительно снижает сетевую задержку. DH-AX18 также использует шифрование WPA3 для защиты устройства от сетевых атак.

Маршрутизатор энергоэффективен и использует технологию TWT для снижения энергопотребления.

Маршрутизатором можно управлять через приложение WiLink, и он является надежным ядром сети, что делает его отличным выбором для применения с последними технологиями беспроводных сетей.

Функции

Шифрование WPA3

Используется 192-битный алгоритм CNSA (Commercial National Security Algorithm) для предотвращения взлома методом перебора.

Архитектура системы безопасности повышает конфиденциальность и безопасность беспроводного соединения и устойчива к сетевым атакам.

Технология низкого энергопотребления

Используя технологию TWT (Target Wake Time), маршрутизатор может согласовывать, когда и как часто он будет выходить из спящего режима для отправки или получения данных, и переключается в

режим пониженного энергопотребления, когда он не передает данные. Периферийные сетевые устройства, подключенные к

маршрутизатору, смогут сэкономить до 30% потребляемой энергии, увеличивая время автономной работы.

Высокая скорость и низкая задержка

В маршрутизаторе используются технологии Wi-Fi 6 поколения, двухдиапазонный Wi-Fi, MU-MIMO, OFDMA и BSS Coloring. Это значительно повышает одновременную производительность маршрутизатора и его помехозащищенность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

в одном и том же частотном диапазоне, обеспечивая бесперебойную высокоскоростную передачу данных с низкой задержкой для нескольких устройств.

Интеллектуальное управление

Маршрутизатором можно управлять через приложение WiLink, которое включает такие функции, как конфигурирование маршрутизатора, топология сети, родительский контроль, гостевая сеть Wi-Fi и совместное использование Wi-Fi. Это приложение не только повышает эффективность управления маршрутизатором, но и позволяет удобно контролировать домашнюю сеть.

Применение

Подходит для помещений, где требуется большая зона покрытия беспроводной сети, например, магазины и частные дома

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....

...

Аппаратные характеристики

...

...	...
Ethernet	1 глобальный порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), : : : 3 локальных порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
...	...
...	...
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ax, : : : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Питание	12 В (DC), 1 А
:::	:::
:::	:::
Кнопки	WPS, сброс
:::	:::
:::	:::
Потребляемая мощность	≤18 Вт
:::	:::
:::	:::
Память	256 Мбайт
:::	:::
:::	:::
Светодиодная индикация	Питание
:::	:::
:::	
Сеть	
:::	
:::	:::
Частотные диапазоны	2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц, :: 5.17 ГГц ~ 5.33 ГГц, :: 5.735 ГГц ~ 5.835 ГГц
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Скорость беспроводной сети	2.4 ГГц • 574 Мбит/с, : : : 5 ГГц • 2402 Мбит/с
...	...
...	...
Мощность передатчика	24.5 дБм ± 2 дБм
...	...
...	...
Усиление антенны	2.4 ГГц • 5 дБи (±0.5), : : : 5 ГГц • 5 дБи (±0.5)
...	...
...	...
Режимы	Режим маршрутизатора, : : : Режим ретранслятора
...	...
...	...
Каналы	2.4 ГГц • 1 ~ 13, : : : 5 ГГц • 36, 40, 44, 48, 149, 151, 153, 157, 161, 165
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

2.4 ГГц, :::: 11n (HT20, MCS0)

- -95 дБм, :::: 11n (HT20, MCS7)
- -75 дБм, :::: 11n (HT40, MCS0)
- -92 дБм, :::: 11n (HT40, MCS7)
- -72 дБм, :::: 11ax HE20, MCS0)
- -95 дБм, :::: 11ax HE20, MCS11)
- -65 дБм, :::: 11ax HE40, MCS0)
- -92 дБм, :::: 11ax HE40, MCS11)
- -62 дБм, :::: 5 ГГц, :::: 11ac (VHT80, MCS0)
- -89 дБм, :::: 11ac (VHT80, MCS9)
- -62 дБм, :::: 11ax (VHT160, MCS0)
- -88 дБм, :::: 11ax (VHT160, MCS11)
- -55 дБм, :::: 11ax (HE80, MCS0)
- -89 дБм, :::: 11ax (HE80, MCS11)
- -59 дБм, :::: 11ax HE160, MCS0)
- -85 дБм, :::: 11ax HE160, MCS11)
- -55 дБм

:::

Чувствительность
приемника

:::

:::

:::

Максимальное количество
беспроводных терминалов

:::

128

:::

:::

:::

Ширина канала

:::

20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 160 МГц

:::

:::

:::

Функции

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Обновление	Веб-обновление, WiLynk
...	...
...	...
Безопасность	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-PSK/WPA3-PSK
...	...
...	...
OFDMA	Есть
...	...
...	...
MU-MIMO	2 x 2
...	...
...	...
DHCP	Есть
...	...
...	...
NAT	Преобразование сетевых адресов на основе портов
...	...
...	...
QoS	Есть
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
DDNS	Есть
...	...
...	...
Управление оборудованием	Локальное управление через веб-интерфейс
...	...
...	...
Родительский контроль	Есть
...	...
...	...
Программные функции	Межсетевой экран, управление периферийными устройствами
...	...
...	...
Физические характеристики	
...	...
...	...
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
...	...
...	...
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Рабочая влажность	10% ~ 95% (без конденсата)
...	...
...	...
Размеры	262.2 мм × 150.1 мм × 184.5 мм
...	...
...	...
Размеры упаковки	470 мм × 295 мм × 60 мм
...	...
...	...
Масса нетто	0.36 кг
...	...
...	...
Масса брутто	0.86 кг
...	...
...	...
Электростатическая защита	8 кВ (бесконтактный разряд), : : : 6 кВ (контактный разряд)
...	...
...	...
Грозозащита	2 кВ (провод-земля), : : : 0.5 кВ (провод-провод)
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Установка

Настольная, настенная

:::

:::

:::

:::

Комплектация

Устройство, 1 шт., :: Блок питания, 1 шт., :: Кабель UTP, 1 шт., :: Руководство пользователя, 1 шт., :: Юридическая и нормативная информация, 1 шт.

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество LAN-портов	3
Тип устройства	Роутер
Тип связи	Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)	Ethernet RJ-45
Частотный диапазон устройств Wi-Fi	2.4 ГГц / 5 ГГц
Скорость портов	1 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi 802.11	A (Wi-Fi 2) / ac (Wi-Fi 5) / ax (Wi-Fi 6) / b (Wi-Fi 1) / g (Wi-Fi 3) / n (Wi-Fi 4)
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	2400

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-AX30](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-AX30 Wi-Fi роутер

Тип устройства	Роутер
Тип связи	Wi-Fi
Количество LAN-портов	3
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	2400
Подключение к интернету (WAN)	Ethernet RJ-45
Частотный диапазон устройств Wi-Fi	2.4 ГГц / 5 ГГц
Скорость портов	1 Гбит/с
Стандарт Wi-Fi 802.11	A (Wi-Fi 2) / Ac (Wi-Fi 5) / Ax (Wi-Fi 6) / B (Wi-Fi 1) / G (Wi-Fi 3) / N (Wi-Fi 4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-AX30 Wi-Fi роутер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>