

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA ARK20C-MW (ARK20C-MW)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание ARK20C-MW

Характеристики товара

Фото ARK20C-MW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA ARK20C-MW

- Беспроводная контрольная панель.
- 20 кнопок управления, LCD дисплей с подсветкой.
- Двухнаправленная связь, тамперный переключатель.
- Продолжительность работы от аккумуляторов до 1.5 года.
- Дистанция передачи сигнала до 700 метров(на открытой местности).
-

Таблица характеристик

- Частота
433МГц
- Мощность передачи
10dBm
- Дистанция передачи сигнала
до 700м на открытой местности
- Тампер
защита передней и задней крышек
- Питание
аккумуляторы 2 x CR123A, 3В
- Способ монтажа
настенный
- Размеры
143мм × 82мм × 23мм
- Вес
0.25кг
- Рабочая температура
-10 ~ +50°C
- Относительная влажность
менее 95%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA ARK20C-MW

Вес	0.25кг
Рабочая температура	-10 ~ +50°C
Частота	433МГц
Мощность передачи	10dBm
Тампер	защита передней и задней крышек
Питание	аккумуляторы 2 x CR123A, 3В
Размеры	143мм × 82мм × 23мм
Способ монтажа	настенный
Относительная влажность	менее 95%
Дистанция передачи сигнала	до 700м на открытой местности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA ARK20C-MW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>