

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Контроллер DAHUA ASI1212A-D (ASI1212A-D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание ASI1212A-D

Характеристики товара

Фото ASI1212A-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Контроллер DAHUA ASI1212A-D

- Сетевой контроллер 1-дверный с LCD дисплеем и сенсорной клавиатурой.
- Поддержка 30000 карт и 150000 записей.
- Контроллер оснащен 3 входами: 1 датчик двери, 1 кнопка выхода и 1 сигнал тревоги. 4 релейными выходами: 1 дверной замок, 1 звонок, 2 сигнала тревоги. 1 считывателем.
- Работает с картами E-marine с частотой 125 кГц.
- Поддержка TCP/IP, Wiegand, RS-485.
- Питание: DC 9В~15В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -5 до +55 градусов.
- Габаритные размеры: 158 мм * 191 мм * 32 мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Основной процессор
32 Бит
- Память
16мб

Порты ввода/вывода

- Вход
1 - датчик двери, 1 - кнопка входа, 1 - тревога
- Выход
4 - релейных (закрытие замка, звонок, 2-тревоги)
- Считыватель
Считыватель x 1

Считывание карт

- Формат считывания
125KHz (EM)
- Диапазон считывания
3-8см (Макс.)
- Время реакции
<0.1с

Считывание отпечатков

- Время реакции

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

0.5с

- Время распознавания

1.5с

- FAR

0.00004%

- FRR

0.15%

Емкость

- Владельцы карт/события

30,000/150,000

- Отпечаток пальца

4500

Функции

- Настройки ID

Удобная CMS или управление с помощью клавиатуры

- Управление пользователями

Обычные, VIP, гости, патруль, черный список, принудительно

- Функция сигнала тревоги

Сигнализация блокировки дверей по истечении времени ожидания, охранная сигнализация, тревожная сигнализация, противовзломная сигнализация

- Настройка расписания

128 групп для расписания, 128 групп для периода и 128 групп для выходных

Интерфейсы

- К ПК

RJ45(10/100M)/RS485

- К устройству считывания

Wiegand/RS485

Общие Сведения

- RTC

Да

- Голосовые подсказки

Да

- Тип звукового сигнала

Зуммер

- ЖК-экран

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сенсорная клавиатура с синей подсветкой

- Степень защиты от проникновения загрязнений
IP55
- Питание
9-15DC/200mA
- Условия эксплуатации
-5 -+55
- Относительная влажность
95%
- Размеры(Ш×Г×В)
158мм*191мм *32мм
- Вес
0.7кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Контроллер DAHUA ASI1212A-D

Сертификат 969	Да
К ПК	RJ45(10/100M)/RS485
Отпечаток пальца	4500
Вход	1 - датчик двери, 1 - кнопка входа, 1 - тревога
Время реакции	0.5с
Диапазон считывания	3-8см (Макс.)
Голосовые подсказки	Да
Считыватель	Считыватель x 1
FRR	0.15%
FAR	0.00004%
Время распознавания	1.5с
Размеры(Ш×Г×В)	158мм*191мм *32мм
ЖК-экран	Сенсорная клавиатура с синей подсветкой
Тип звукового сигнала	Зуммер
RTC	Да
К устройству считывания	Wiegand/RS485
Вес	0.7кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Настройка расписания	128 групп для расписания, 128 групп для периода и 128 групп для выходных
Функция сигнала тревоги	Сигнализация блокировки дверей по истечении времени ожидания, охранная сигнализация, тревожная сигнализация, противовзломная сигнализация
Управление пользователями	Обычные, VIP, гости, патруль, черный список, принудительно
Настройки ID	Удобная CMS или управление с помощью клавиатуры
Владельцы карт/события	30,000/150,000
Формат считывания	125KHz (EM)
Основной процессор	32 Бит
Условия эксплуатации	-5 -+55
Выход	4 - релейных (закрытие замка, звонок, 2-тревоги)
Относительная влажность	95%
Степень защиты от проникновения загрязнений	IP55
Память	16мб
Питание	9-15DC/200mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Контроллер DAHUA ASI1212A-D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>