

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA ASM102 (ASM102)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание ASM102

Характеристики товара

Фото ASM102

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA ASM102

- USB считыватель отпечатков пальца.
- Время считывания отпечатка пальца составляет не более 350 мс, время распознавания – не более 1,5 секунд, при этом FAR не более 0,0001%, FRR не более 0,014%.
- Подключение через USB.
- Синяя подсветка.
- Ударопрочный, пыле— и водонепроницаемый.
- Степень защиты IP54.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.

- Сертификат 969
Да

Датчик

- Датчик
CMOS

Fingerprint Read

- Respectively Rate
500 DPI
- Collection Window
L18xW15mm
- Время входа
350ms
- FAR
0.0001%
- FRR
0.014%
- Compare time
1.5s

Интерфейсы

- Соединения
USB

Основные

- ЖК дисплей
Синяя подсветка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Степень сетевой защиты
IP54
- Источник питания
3.8-7VDC/80mA
- Условия эксплуатации
10 -+55
- Рабочая влажность
20%~90%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA ASM102

Сертификат 969	Да
Рабочая влажность	20%~90%
Источник питания	3.8-7VDC/80mA
Условия эксплуатации	10 -+55
Степень сетевой защиты	IP54
FAR	0.0001%
FRR	0.014%
ЖК дисплей	Синяя подсветка
Соединения	USB
Датчик	CMOS
Respectively Rate	500 DPI
Время входа	350ms
Collection Window	L18xW15mm
Compare time	1.5s

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA ASM102



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>