

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B Видеокамера  
AHD/TVI/CVI/CVBS  
(DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



2 Мп HDCVI быстрая в установке видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой.

### Особенности

- Частота кадров: 25к/с до 1080p, 50к/с до 720p
- Быстрая установка экономит время
- Переключаемые выходы CVI/CVBS/AHD/TVI
- 2,8-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием
- Встроенный микрофон (-A)
- Макс. дальность ИК-подсветки 30 м, Интеллектуальная ИК-подсветка
- IP67, DC 12 В.

## Характеристики товара

### Видеокамера

- Матрица 1/2.7" CMOS
- Разрешение 1920 (Г)х1080 (В)
- Пиксель 2 Мп
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/25с–1/100000с NTSC
- 1/30с–1/100000с
- Соотношение сигнал/шум >65 дБ
- Чувствительность 0,02лк/F1.7, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.)
- Расстояние освещенности 30 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Управления освещенностью Авто/Вручную
- :
  - Количество освещения 1
- :
  - Диапазон панорамирования / наклона / вращения Панорама
  - 0°–360° Наклон
  - 0°–78° Вращение
  - 0°–360°

### Объектив

- :
  - Тип объектива Встроеннофокусный
- :
  - Тип крепления M12
- :
  - Фокусное расстояние 2,8 мм
- :
  - Диафрагма F1.9
- :
  - Угол обзора 3,6 мм
  - 119° x 101° x 54° (диагональ x горизонталь x вертикаль)
- :
  - Тип диафрагмы Встроенная
- :
  - Максимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
  - 0,8 м

### Дистанция DORI

- :
  - Объектив 2,8 мм
- :
  - Обнаружение 38,6 м
- :
  - Наблюдение 15,4 м
- :
  - Распознавание 7,7 м
- :
  - Идентификация 3,9 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Видео

- :
  - Частота кадров CVI
  - 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; 720P 50/60 к/с; AHD
  - 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; TVI
  - 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; 720P 50/60 к/с; CVBS
  - 960H
- :
  - Разрешение 1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x 576/960x480)
- :
  - Режим День/Ночь Автоматическое переключение через ICR
- :
  - BLC BLC/HLC/DWDR
- :
  - WDR DWDR
- :
  - Баланс белого Авто/вручную
- :
  - Усиление сигнал Авто/вручную
- :
  - Шумоподавление 2D DNR
- :
  - Смарт освещение Да
- :
  - Электронное очищение запотевшего стекла Да
- :
  - Зазеркаливание Вкл./Выкл.
- :
  - Приватные зоны Вкл./Выкл. (8 зон, прямоугольник)

### Сертификация

- :
  - Сертификаты CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

### Порты

- :
  - Аудиовыходы 1 канал, встроенный микрофон (-A)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Выходы Варианты выходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC

### **Электропитание**

- Питание 12 В  $\pm 30\%$  DC
- Потребляемая мощность До 2.9 Вт (12В DC, Ик вкл.)

### **Условия эксплуатации**

- Рабочая температура  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ /Менее 95% отн. влажности (без конденсации)
- Температура хранения  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ /Менее 95% отн. влажности (без конденсации)
- Класс защиты IP67

### **Конструкция**

- Корпус Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое декоративное кольцо
- Размеры  $\varnothing 109,9$  мм x 88,1 мм
- Вес нетто 0,33 кг
- Вес брутто 0,44 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Тип матрицы                       | CMOS                   |
| Размер матрицы                    | 1/2.7                  |
| Количество мегапикселей           | 2                      |
| Минимальная светочувствительность | 0.002                  |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм                 |
| Механический ИК-фильтр            | Да                     |
| ИК-подсветка                      | Да                     |
| Класс защиты IP                   | IP67                   |
| Цвет корпуса                      | Белый                  |
| Питание                           | 12VDC                  |
| Антивандализм                     | Нет                    |
| Минимальная рабочая температура   | -40                    |
| Вес                               | 0.44                   |
| Конструкция камеры                | Купольная              |
| Стандарт видеокамеры              | AHD / CVI / CVBS / TVI |
| Максимальная рабочая температура  | +60                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Купольная видеокамера        | Да                                                                          |
| Уличная видеокамера          | Да                                                                          |
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080                                                                   |
| Макс. угол обзора            | 101                                                                         |
| Ночной режим                 | Да                                                                          |
| Датчики                      | Движения / Освещенности                                                     |
| Объектив                     | Фикс. фокус                                                                 |
| Функции и особенности        | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR /<br>Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры      | Металл                                                                      |
| Место установки камеры       | Наружная                                                                    |
| Тип подсветки                | IR                                                                          |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                       |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                       |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                   |
| Макс. угол обзора                | 101                                                                      |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                       |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                       |
| Тип подсветки                    | IR                                                                       |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                 |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                  |
| Стандарт видеокамеры             | AHD / CVI / CVBS / TVI                                                   |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                      |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                    |
| Вес                              | 0.44                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Антивандализм                     | Нет         |
| Класс защиты IP                   | IP67        |
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0.002       |
| Размер матрицы                    | 1/2.7       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм      |
| Количество мегапикселей           | 2           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>