

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW2241TP-Z-A Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW2241TP-Z-A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW2241TP-Z-A

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW2241TP-Z-A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW2241TP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Описание Dahua HAC-HDW2241TP-Z-A

Dahua HAC-HDW2241TP-Z-A - видеокамера HDCVI уличная купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с вариофокальным моторизованным объективом 2.7-13.5мм. Матрица 1/2.8" 2Мп Sony CMOS. Скорость потока до 25к/с при 2Мп, до 50к/с при 720р. Дальность ИК: 60м.

Механический ИК-фильтр. Starlight, WDR 120db, OSD меню, SMART IR. мультиформатный переключаемый BNC; 1х мультиформатный переключаемый BNC. питание: DC12В. Защита IP67. 1х аудио вх. и встроенный микрофон. Рабочая температура: -40 -+60 С. Материал корпуса: металл.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технические характеристики Dahua HAC-HDW2241TP-Z-A

Камера

- Датчик изображения 1/2.8" CMOS
- Эффективные пиксели 1920(Г)х1080(В), 2MP
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL: 1/4с~1/100,000с
- Чувствительность 0.004 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка вкл
- Соотношение Сигнал/Шум Более 65дБ
- Расстояние ИК-подсветки До 60м (197feet)
- Управление ИК-подсветки Вкл/Откл Авто /Вручную
- Кол-во СИД ИК-подсветки 2

Объектив

- Тип объектива Объектив с электроприводом / Фиксированная диафрагма
- Тип монтажа Встроенный
- Фокусное расстояние 2.7-13.5мм
- Макс.апертура F1.6
- Угол обзора Г:108.7°~28.7°
- Регулировка фокуса Авто /Вручную
- Ближкофокусное расстояние 200мм

Панорама/Наклон/Вращение

- Панорама/Наклон/Вращение Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360°

Видео

- Разрешение 1080P (1920x1080)
- Частота кадров 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P
- Выход видеосигнала 1 каналный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель)
- День/Ночь Авто (ICR) / Вручную
- OSD меню Многоязычное
- BLC режим BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона
- Увеличение динамического диапазона 120дБ
- Регулировка усиления АРУ
- Подавление шума 2D/3D
- Баланс белого Авто /Вручную
- Интеллектуальная ИК-подсветка Авто /Вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сертификаты

- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Интерфейс

- Аудио интерфейс 1канальный вход и встроенный микрофон

Электрическая часть

- Источник питания 12В пост.тока $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность Макс. 5.4 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена)

Условия окружающей среды

- Условия эксплуатации $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% отн.влажн. *
- Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F)
- Условия хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% отн.влажн.
- Защита от проникновения и вандализационность IP67

Конструкция

- Корпус Алюминий
- Габаритные размеры $\Phi 122\text{мм} \times 107\text{мм}$ ($\Phi 4.8" \times 4.2"$)
- Масса нетто 0.59кг (1.30фунт)
- Масса брутто 0.69кг (1.52фунт).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Документация Dahua HAC-HDW2241TP-Z-A

Паспорт Dahua HAC-HDW2241TP-Z-A

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0.004
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.69
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	108
Ночной режим	Да
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW2241TP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Макс. угол обзора	108
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.69
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.004

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW2241TP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>