

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B-S6 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B-S6)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B-S6

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B-S6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B-S6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная уличная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD с матрицей 1/2.7" CMOS 2МП (1920×1080). Объектив - 2,8 мм, минимальная светочувствительность - 0.01 лк.

Цветная купольная видеокамера оснащена встроенным микрофоном и гибридной подсветкой ИК/LED (механический ИК-фильтр) дальностью до 20 м. Режим "День/Ночь" позволяет вести видеонаблюдение круглосуточно.

Камера оснащена функциями DWDR, 2DNR, SMART IR, OSD меню.

Видеокамера предназначена для работы на улице, обладает классом влаго- и пылезащиты IP67, может работать в диапазоне температур от 40° до +60°C. Корпус изготовлен из пластика

- ДЕНЬ/НОЧЬ;
- 1/2.7" CMOS 2МП (1920×1080);
- 0.01/0 лк (ИК-подсветка) ;
- f=2,8 мм;
- дальность подсветки ИК до 20 м, LED до 20 м;
- S/N: 65 dB;
- DWDR, 2DNR ,SMART IR,OSD меню;
- DC12В//300мА;
- IP67;
- 163,4×69,7×70 мм;
- -40°...+60°C;
- корпус: пластик

Характеристики товара

- :
 - ДЕНЬ/НОЧЬ;
- :
 - 1/2.7" CMOS 2МП (1920×1080);
- :
 - 0.01/0 лк (ИК-подсветка) ;
- :
 - f=2,8 мм;
- :
 - дальность подсветки ИК до 20 м, LED до 20 м;
- :
 - S/N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 65 dB;
:
- DWDR, 2DNR, SMART IR, OSD меню;
:
- DC12B//300mA;
:
- IP67;
:
- 163,4×69,7×70 мм;
:
- -40°...+60°C;
:
- корпус
- пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	590
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR / LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B-S6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	590
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.01
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A-0280B-S6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>