

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-IPC-A26P Поворотная Wi-Fi-камера (DH-IPC-A26P)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-A26P

Характеристики товара

Фото DH-IPC-A26P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-A26P Поворотная Wi-Fi-камера

Dahua IPC-A26P - IP камера предназначена для той категории пользователей, которые хотели бы воспользоваться всеми преимуществами цифровых технологий видеонаблюдения, но при этом не хотели бы переплачивать за сверхвысокое разрешение. Видеокамера адаптирована под работу с мобильными телефонами на базе операционных систем Android, Windows Phone, iOS. Камера оснащена подсветкой с дальностью действия до 10 метров для видеосъемки в условиях слабого освещения или его отсутствия.

Wi-Fi решение позволяет пользователям получать видеосигнал без прокладки кабеля, что сэкономит время монтажа. Камера может соединяться с облачным сервисом через приложение Easy4ip. Easy4ip позволяет удаленно просматривать и управлять камерой. Наличие двусторонней аудиосвязи позволяет пользователям удаленно общаться между собой. Кроме того, при срабатывании детекции движения камера отправляет уведомление о нарушении охраняемой зоны.

При подключении к Wi-Fi роутеру камера автоматически получает IP адрес и начинает свою работу. Благодаря своей компактной конструкции, камера может быть размещена практически в любом месте и обеспечивает 77 градусов обзора с более четкими деталями.

DH-IPC-A26P идеально подходит для частных домов и владельцев офисов или небольших предприятий, обеспечивая видеонаблюдение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Видеоизображения с камеры возможно просматривать в реальном времени из любой точки мира, используя телефоны планшеты и другие гаджеты, у которых есть доступ в интернет.

Характеристики товара

- Тип: Wi-Fi
- Область применения: Внутренняя
- Матрица: 1/2.9" CMOS с прогрессивным сканированием
- Разрешение: 2 Мп
- Чувствительность: Цвет
- 0.01 Лк/F2.0, 0 Лк/F2.0 при ИК вкл.
- Максимальное разрешение: 1920 x 1080
- Затвор: От 1/3(4) с до 1/30000 с
- Соотношение сигнал/шум: >50 дБ

Объектив

- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: f=3.6 мм
- Угол обзора: 77°
- Светосила: F2.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

ИК подсветка

- Дальность: До 10 метров

Функции

- Режим День/ночь: Механический ИК фильтр
- Компенсация засветки: BLC / HLC
- Широкий динамический диапазон: DWDR
- Баланс белого: Авто/вручную
- Регулировка усиления: Авто/вручную
- Шумоподавление: 3D

Изображение

- Сжатие видео: H.265/H.264H
- Разрешение: 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
- Частота кадров : Основной поток
- 1080P/720P (1 ~ 25 к/с)
- Дополнительный поток
- D1/CIF (1 ~ 25 к/с)
- Поток: H.264
- 32K ~ 8096 Kbps

Аудио

- Сжатие аудио: G.711a / G.711Mu / AAC
- Интерфейс: Встроенные микрофон + динамик

Панорамирование

- Поворот/наклон: Поворот
- 0° ~ 355°; угол наклона
- 0° ~ 90°
- Программируемая скорость: 100 °/с
- Предустановки: 25
- Туры: 8

Сеть

- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 50 метров (на открытом пространстве)
- Сетевые протоколы: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS
- Пользователи: Не более 20 одновременных подключений

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Мобильные приложения: Android, iOS
- Совместимость: ONVIF, CGI

Дополнительный интерфейс

- Слот для карты: Micro SD до 128 Гб

Эксплуатация

- Питание: DC 5 В/2 А
- Потребляемая мощность: Не более 8.5 Вт
- Относительная влажность: 0% - 95% (без конденсата)
- Рабочие условия: -10°C ~ +45°C
- Размер: 94 x 94 x 94 мм
- Вес: 218 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	Нет
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-10
Класс защиты IP	Нет
Антивандализм	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.22
Максимальная рабочая температура	+45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	77
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Поворотная видеокамера	Да
Место установки камеры	Внутренняя
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.265
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-A26P Поворотная Wi-Fi-камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	Нет
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	77
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.265
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+45
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандализм	Нет
Вес	0.22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-10
Минимальная светочувствительность	0.01
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	Нет
Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-A26P Поворотная Wi-Fi-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>