

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B Купольная IP-камера  
(DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B Купольная IP-камера

Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B - 4Мп купольная сетевая видеокамера Lite с фиксированным фокусным расстоянием, ИК-подсветкой и функциями AI.



### Особенности:

- Объектив: **2.8 мм/3.6 мм/6 мм**
- 4 Мп, матрица 1/2.7" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 4 Мп (2688 x 1520) 30 к/с
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 50 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
- Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения
- Поддержка карты памяти Micro SD до 256 Гб
- Поддержка питания DC 12 В/PoE
- Класс защиты IP67, IK10
- SMD

### Параметры товара

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Размер матрицы                   | 1/2.7 |
| Количество мегапикселей          | 4     |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 30    |
| ИК-подсветка                     | Да    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Минимальная светочувствительность | 0.005     |
| Фокусное расстояние               | 6 мм      |
| POE                               | POE       |
| Питание                           | 12VDC     |
| Минимальная рабочая температура   | -40       |
| Класс защиты IP                   | IP67      |
| Антивандалность                   | Да        |
| Звук                              | Нет       |
| Тип матрицы                       | CMOS      |
| Механический ИК-фильтр            | Да        |
| Цвет корпуса                      | Белый     |
| Максимальная рабочая температура  | +60       |
| Стандарт видеокамеры              | IP        |
| Купольная видеокамера             | Да        |
| Уличная видеокамера               | Да        |
| Макс. разрешение видеокамеры      | 2688x1520 |
| Макс. угол обзора                 | 52        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ночной режим            | Да                                                                                                               |
| Датчики                 | Движения / Освещенности                                                                                          |
| Объектив                | Фикс. фокус                                                                                                      |
| Функции и особенности   | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Место установки камеры  | Наружная                                                                                                         |
| Конструкция камеры      | Купольная                                                                                                        |
| Материал корпуса камеры | Металл / Пластик                                                                                                 |
| Поддержка видеокодеков  | H.264+ / H.265 / H.265+                                                                                          |
| Тип подсветки           | IR                                                                                                               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Габариты](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B Купольная IP-камера

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                                               |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                                               |
| Материал корпуса камеры          | Металл / Пластик                                                                                                 |
| Макс. угол обзора                | 52                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 2688x1520                                                                                                        |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                                               |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                                        |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                               |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                                               |
| Поддержка видеокодеков           | H.264+ / H.265 / H.265+                                                                                          |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                                          |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                               |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                            |
| Тип матрицы                      | CMOS                                                                                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Антивандалность                   | Да          |
| Класс защиты IP                   | IP67        |
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0.005       |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 30          |
| Звук                              | Нет         |
| PoE                               | POE         |
| Размер матрицы                    | 1/2.7       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 6 мм        |
| Количество мегапикселей           | 4           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-S-0600B Купольная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>