

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B Купольная IP-камера  
(DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B Купольная IP-камера

Купольная IP-видеокамера. 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение. Фиксированный объектив: 3.6 мм. Максимальный видеопоток 4 Мп (2688x1520) до 25 к/с. Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока.

RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных. Поворот изображения, WDR, 3DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев. Интеллектуальные функции контроля области и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность).

Обнаружение аномалий (движение, изменение видео, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, контроль напряжения). 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, Micro SD до 256 Гбайт, встроенный микрофон.

Питание 12 В (DC), PoE. Класс защиты IP67, IK10. Детектор движения SMD Plus.

## Характеристики товара

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...

### Видеокамера

...

...

...

Матрица

1/2.7" КМОП, 4 Мп

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ...                          | ...                                |
| Эффективные<br>пиксели (Г×В) | 2688×1520                          |
| ...                          | ...                                |
| ...                          | ...                                |
| ПЗУ                          | 128 Мбайт                          |
| ...                          | ...                                |
| ...                          | ...                                |
| ОЗУ                          | 512 Мбайт                          |
| ...                          | ...                                |
| ...                          | ...                                |
| Развертка                    | Прогрессивная                      |
| ...                          | ...                                |
| ...                          | ...                                |
| Электронный<br>затвор        | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
| ...                          | ...                                |
| ...                          | ...                                |
| Чувствительность             | 0.003 лк (F1)                      |
| ...                          | ...                                |
| ...                          | ...                                |
| Сигнал / шум                 | >56 дБ                             |
| ...                          | ...                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ...                                                                                                          |
| ...                 | Поворот                                                                                                      |
| Настройка по осям   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0° ~ 355°, ... : Наклон</li><li>• 0° ~ 65°, ... : Вращение</li></ul> |
| ...                 | • 0° ~ 355°                                                                                                  |
|                     | ...                                                                                                          |
| ...                 |                                                                                                              |
| Объектив            |                                                                                                              |
| ...                 |                                                                                                              |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| Тип                 | Фиксированный                                                                                                |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| Тип крепления       | Встроенный (M12)                                                                                             |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм                                                                                                       |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| ...                 | ...                                                                                                          |
| Диафрагма           | F1                                                                                                           |
| ...                 | ...                                                                                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|             |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ...                                                                                                             |
| ...         | Горизонталь                                                                                                     |
| Поле зрения | <ul style="list-style-type: none"><li>• 80°, ... Вертикаль</li><li>• 43°, ... Диагональ</li><li>• 95°</li></ul> |
| ...         | ...                                                                                                             |

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ...                   | ... |
| Управление диафрагмой | Нет |
| ...                   | ... |

---

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| ...                               | ...   |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2.4 м |
| ...                               | ...   |

---

|                     |             |            |               |               |
|---------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                     | ...         | ...        | ...           | ...           |
| Фокусное расстояние | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
|                     | ...         | ...        | ...           | ...           |

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Дистанция (DORI)

...

...

...

...

...

...

3.6 мм

80 м

32  
м

16 м

8 м

...

...

...

...

...

...

### Профессиональная видеоаналитика

...

...

Охрана периметра

...

Детектор пересечения линии, контроль области (с классификацией на людей и транспорт)

...

...

...

Интеллектуальный  
поиск

...

Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео

...

...

...

### Видео

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| Сжатие видео            | H.265, H.264 (Base, High), MJPEG (на дополнительном потоке)                                                                                                                                                 |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+                                                                                                                                                                                              |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | Основной поток                                                                                                                                                                                              |
| Частота кадров          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с, ... Дополнительный поток 1</li><li>• 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с, ... Дополнительный поток 2</li><li>• 1280×720 @ 1 к/с ~ 25 к/с</li></ul> |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| Количество потоков      | 3                                                                                                                                                                                                           |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| Форматы кадра           | 4M (2688×1520), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)                                                                             |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |
| Контроль видеопотока    | CBR, VBR                                                                                                                                                                                                    |
| ...                     | ...                                                                                                                                                                                                         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| Размер<br>видеопотока               | H.264 <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с, : : : H.265</li><li>• 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с</li></ul> |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| Режим "день/ночь"                   | Переключение цвет / ч/б                                                                                                      |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| Компенсация<br>фоновой засветки     | BLC                                                                                                                          |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| Широкий<br>динамический<br>диапазон | WDR (120 дБ)                                                                                                                 |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| Баланс белого                       | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный                                                           |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |
| Усиление сигнала                    | Авто, вручную                                                                                                                |
| ...                                 | ...                                                                                                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ...                  | ...                                                        |
| Шумоподавление       | 3D DNR                                                     |
| ...                  | ...                                                        |
| ...                  | ...                                                        |
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны)                                              |
| ...                  | ...                                                        |
| ...                  | ...                                                        |
| Зоны интереса (RoI)  | Есть (4 зоны)                                              |
| ...                  | ...                                                        |
| ...                  | ...                                                        |
| Поворот изображения  | 90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 1080p или ниже) |
| ...                  | ...                                                        |
| ...                  | ...                                                        |
| Зеркалирование       | Есть                                                       |
| ...                  | ...                                                        |
| ...                  | ...                                                        |
| Приватные зоны       | Есть (4 зоны)                                              |
| ...                  | ...                                                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...

**Аудио**

...

...

Встроенный  
микрофон

...

Есть

...

...

...

Сжатие аудио

...

G.711a; G.711Mu; G726; AAC

...

...

...

**Сигнализация**

...

...

...

Тревожные  
события

Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, изменение видео, изменение сцены, тревожный вход, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в область, тревога SMD

...

...

...

**Сеть**

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :::                               | :::                                                                                                                                                              |
| Ethernet                          | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)                                                                                                                                    |
| :::                               | :::                                                                                                                                                              |
| Протоколы                         | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X |
| :::                               | :::                                                                                                                                                              |
| Совместимость                     | ONVIF (S, G), CGI, P2P, Milestone, Genetec                                                                                                                       |
| :::                               | :::                                                                                                                                                              |
| SDK и API                         | Есть                                                                                                                                                             |
| :::                               | :::                                                                                                                                                              |
| Адаптация к сцене                 | Есть                                                                                                                                                             |
| :::                               | :::                                                                                                                                                              |
| Максимальное<br>число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с)                                                                                                                                   |
| :::                               | :::                                                                                                                                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:::

Периферийное  
хранение

:::

FTP, SFTP, Micro SD (≤256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NAS

:::

:::

:::

Веб-клиенты

:::

Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, FireFox

:::

:::

:::

Клиенты

:::

Smart PSS, DSS, DMSS

:::

:::

:::

Мобильные  
клиенты

:::

iOS, Android

:::

:::

:::

**Сертификация**

:::

:::

:::

Сертификаты

EN62368-1 (низковольтное оборудование EC), : : : Directive 2014/30/EU (ЭМС EC), : : : 47 CFR  
FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC), : : : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07  
(безопасность UL/cUL)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и  
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...

**Интерфейсы**

...

...

Аудиовходы 1 (RCA)

...

...

...

Аудиовыходы 1 (RCA)

...

...

...

Тревожные входы 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА)

...

...

...

Тревожные выходы 1 (12 В (DC), 300 мА)

...

...

...

**Электропитание**

...

...

Питание 12 В (DC), PoE

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...  
Потребляемая  
мощность ≤4.4 Вт  
...

...  
**Условия эксплуатации**  
...

...  
Рабочая  
температура -40°C ~ +60°C  
...

...  
Рабочая влажность ≤95%  
...

...  
Температура  
хранения -40°C ~ +60°C  
...

...  
Защита IP67, IK10  
...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:::

**Физические параметры**

:::

:::

:::

Материал корпуса      Металл

:::

:::

:::

:::

Размеры                      Ø 109.9 мм × 81 мм

:::

:::

:::

:::

Нетто

Масса

• 0.378 кг, :: : Брутто

• 0.523 кг

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Размер матрицы                       | 1/2.7  |
| Количество мегапикселей              | 4      |
| Скорость при макс.разр.<br>кадр/сек  | 25     |
| Минимальная<br>светочувствительность | 0.003  |
| Фокусное расстояние                  | 3.6 мм |
| POE                                  | POE    |
| Питание                              | 12VDC  |
| Минимальная рабочая<br>температура   | -40    |
| Класс защиты IP                      | IP67   |
| Антивандалность                      | Да     |
| Тип матрицы                          | CMOS   |
| Цвет корпуса                         | Белый  |
| Вес                                  | 0.52   |
| Максимальная рабочая<br>температура  | +60    |
| Стандарт видеокамеры                 | IP     |
| Купольная видеокамера                | Да     |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Уличная видеокамера          | Да                                                                                   |
| Макс. разрешение видеокамеры | 2688x1520                                                                            |
| Макс. угол обзора            | 80                                                                                   |
| Ночной режим                 | Да                                                                                   |
| Датчики                      | Движения / Освещенности                                                              |
| Объектив                     | Фикс. фокус                                                                          |
| Функции и особенности        | Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры      | Металл                                                                               |
| Место установки камеры       | Наружная                                                                             |
| Конструкция камеры           | Купольная                                                                            |
| Тревожные входы              | 1                                                                                    |
| Тревожные выходы             | 1                                                                                    |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B Купольная IP-камера

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                                 |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                               |
| Макс. угол обзора                | 80                                                                                   |
| Макс. разрешение видеонаблюдения | 2688x1520                                                                            |
| Купольная видеонаблюдение        | Да                                                                                   |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                            |
| Уличная видеонаблюдение          | Да                                                                                   |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                             |
| Функции и особенности            | Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                              |
| Стандарт видеонаблюдения         | IP                                                                                   |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                  |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                |
| Антивандализм                    | Да                                                                                   |
| Тревожные входы                  | 1                                                                                    |
| Минимальная рабочая температура  | -40                                                                                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Минимальная светочувствительность | 0.003       |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25          |
| РoE                               | POE         |
| Размер матрицы                    | 1/2.7       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм      |
| Количество мегапикселей           | 4           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |
| Вес                               | 0.52        |
| Тревожные выходы                  | 1           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3449EP-AS-NI-0360B Купольная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>