

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA IPC-HDW2230TP-AS-0280B в Москве по доступной цене
(DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA IPC-HDW2230TP-AS-0280B в Москве по доступной цене

Купольная 2 Мп мини-камера Dahua IPC-HDW2230TP-AS-0280B имеет всепогодное исполнение. Она адаптирована к морозам до -40 градусов, благодаря высокой герметичности IP67 ее можно погружать в воду. Сенсор имеет высокую светочувствительность 0.005 лк, поэтому видео будет цветным даже при слабом освещении. В темноте автоматически включается ИК подсветка дальностью 30 метров, и камера переходит в черно-белый режим.

Преимущества:

- Поддержка облачного P2P сервиса и приложений для Android / iOS смартфонов. Возможность удаленного подключения к видео и управления настройками.
- Встроенный микрофон для мониторинга звуковой обстановки и съемки видео со звуком.
- Набор функций для улучшения качества изображения: 3DNR шумоподавление, оптимизация контрастности DWDR, компенсация передней и фоновой засветки.
- Фирменная технология Starlight для съемки полноцветного видео при слабой освещенности.
- Четыре области обнаружения движения с настраиваемой чувствительностью, четыре зоны интереса ROI.
- Интеллектуальный анализ видео: обнаружение вторжения в область и пересечения линии.
- Отправка оповещений на смартфон при тревогах, возможность мгновенно подключиться к камере и оценить серьезность угрозы.
- Поддержка карт памяти до 256 Гб для записи видео локально – например, при перебоях связи с сервером.
- Подача питания по витой паре (технология PoE).

Характеристики товара

- Тип камеры: IP
- Матрица: 1/2.7 Progressive Scan CMOS
- Разрешение: 2Мп (1920x1080)
- Частота кадров: 25/30fps 1080P
- RAM/ROM: 128MB/128MB
- Чувствительность, Lux: 0.005 Lux F1.6
- Тревожные входы/выходы: нет
- Аудио входы/выходы: встроенный микрофон
- Фокусное расстояние, мм: 2.8
- Угол обзора°: 110, 59, 132
- Видео сжатие: H.265; H.264; H.264B; MJPEG
- ИК-подсветка, м: 30
- Smart IR: есть
- Функция день/ночь: есть
- OSD меню: есть
- Компенсация засветки: есть
- WDR: DWDR
- Усиление сигнала: есть
- Шумоподавление (DNR): 3D
- Баланс белого: есть
- Обнаружение движения: есть
- Приватные зоны: есть
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы: IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
- Совместимость: ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
- Максимальное число подключений: 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно
- Веб интерфейс: IE, Chrome, Firefox
- Программное обеспечение: Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильные платформы: IOS; Android

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Локальное хранилище: слот для microSD/SDHC до 256Гб
- Питание: DC12V, PoE (802.3af)
- Потребление: 5.9Вт
- Рабочая температура: -40°C — 60°C
- Степень защиты: IP67
- Материал корпуса: металл+пластик
- Размеры, мм: 100.9x109.9
- Вес, г: 390.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.39
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	110
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка P2P / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA IPC-HDW2230TP-AS-0280B в Москве по доступной цене

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. угол обзора	110
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка P2P / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.39
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA IPC-HDW2230TP-AS-0280B в Москве по доступной цене



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>