

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B Купольная IP-камера  
(DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 13

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B Купольная IP-камера

2Мп сетевая видеокамера Eyeball Lite с фиксированным фокусным расстоянием, ИК-подсветкой и функциями AI. 2 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Объектив 2.8мм. Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) до 25 к/с. Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 50 м ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.

Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии (распознавание автомобилей и людей). Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Поддержка карты памяти Micro SD до 256 Гб, встроенный микрофон. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67. SMD.

## Характеристики товара

- :
  - Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
  - Разрешение 1920 (Г) x1080 (В)
- :
  - ROM 128 Мб
- :
  - RAM 256 Мб
- :
  - Формат развертки Прогрессивная
- :
  - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
  - Чувствительность 0,002 лк F1.6
- :
  - Дальность ИК-подсветки 50 м
- :
  - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :
  - Модуль ИК-подсветки 2 (ИК-светодиоды)
- :
  - Настройка по осям По горизонтали
  - 0°–360°; по вертикали

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- 0°–78°; вращение
- 0°–360°

### Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
- Тип крепления M12
- :
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- :
- Диафрагма F1.6
- :
- Угол обзора 2,8 мм
- по горизонтали
- 106°; по вертикали
- 57°; по диагонали
- 126°
- :
- Тип диафрагмы Фиксированная
- :
- Минимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
- 0,6 м

### Профессиональные интеллектуальные функции

- :
- Защита периметра Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
- :
- Интеллектуальный поиск Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

### Видео

- :
- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- :
- Смарт-кодирование Да
- :
- Частота кадров Основной поток (1920 x 1080 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 x 576 1–25/30 к/с)
- :
- Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1–25/30 к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Потоки 3 потока
- :
  - Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- :
  - Управление битрейтом CBR/VBR
- :
  - Видеобитрейт H.264
  - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
  - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- :
  - Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- :
  - BLC Да
- :
  - HLC Да
- :
  - Широкий динамический диапазон True-WDR (120 dB)
- :
  - Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
  - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
  - Шумоподавление 3D DNR
- :
  - Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
- :
  - Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
  - Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- :
  - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)
- :
  - Зеркалирование Да
- :
  - Приватные зоны 4 зоны

### Аудио

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Встроенный микрофон Да  
:
- Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G726; AAC  
:
- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)  
:
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP  
:
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec  
:
- Самоадаптация сцены Да  
:
- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность  
64 M)  
:
- Локальное хранение FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS  
:
- Веб-интерфейс IE  
IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox  
:
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS  
:
- Мобильные платформы IOS; Android

### Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD  
EN60950-1 CE-EMC  
Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC  
47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL  
UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

### Электропитание

- Питание DC 12 В/PoE (802.3af)  
:
- Потребляемая мощность < 7,7 Вт

### Условия эксплуатации

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

:

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %

:

- Температура хранения -40°C - +60°C

:

- Класс защиты IP67

#### **Конструкция**

:

- Корпус Металл + пластик

:

- Размеры 99,1 мм х Φ121,9 мм

:

- Вес нетто 480 г

:

- Вес брутто 660 г.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Размер матрицы                       | 1/2.8  |
| Количество мегапикселей              | 2      |
| Скорость при макс.разр.<br>кадр/сек  | 25     |
| ИК-подсветка                         | Да     |
| Минимальная<br>светочувствительность | 0.002  |
| Фокусное расстояние                  | 2.8 мм |
| POE                                  | POE    |
| Питание                              | 12VDC  |
| Минимальная рабочая<br>температура   | -40    |
| Класс защиты IP                      | IP67   |
| Тип матрицы                          | CMOS   |
| Механический ИК-фильтр               | Да     |
| Цвет корпуса                         | Белый  |
| Вес                                  | 0.66   |
| Максимальная рабочая<br>температура  | +60    |
| Стандарт видеокамеры                 | IP     |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Купольная видеокамера        | Да                                                                                               |
| Уличная видеокамера          | Да                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080                                                                                        |
| Макс. угол обзора            | 106                                                                                              |
| Ночной режим                 | Да                                                                                               |
| Датчики                      | Движения / Освещенности                                                                          |
| Объектив                     | Фикс. фокус                                                                                      |
| Функции и особенности        | ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти |
| Место установки камеры       | Наружная                                                                                         |
| Конструкция камеры           | Купольная                                                                                        |
| Материал корпуса камеры      | Металл                                                                                           |
| Тип подсветки                | IR                                                                                               |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua IPC-HDW3241TMP-AS-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B Купольная IP-камера

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                               |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                               |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                           |
| Макс. угол обзора                | 106                                                                                              |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                        |
| Купольная видеокамера            | Да                                                                                               |
| Конструкция камеры               | Купольная                                                                                        |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Тип подсветки                    | IR                                                                                               |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                         |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                                          |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                              |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                            |
| Вес                              | 0.66                                                                                             |
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0.002       |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25          |
| PoE                               | POE         |
| Размер матрицы                    | 1/2.8       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм      |
| Количество мегапикселей           | 2           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HDW3241TMP-AS-0280B Купольная IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>