

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4 Купольная IP-камера
(DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4 Купольная IP-камера

4-мегапиксельная ИК-камера с фиксированным фокусным расстоянием построена на матрице 1/3" CMOS с фиксированным объективом 3,6 мм. 4 Мп (2560 × 1440) при 25/30 кадрах в секунду и поддерживает макс. Разрешение 4 Мп (2688 × 1520) при 20 кадрах в секунду. Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных. Встроенный ИК-индикатор, макс. ИК-расстояние: 30 м.

ROI, интеллектуальные H.264 / H.265, гибкое кодирование, применимое к различной полосе пропускания и средам хранения. Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга. Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, отключение от сети, конфликт IP, незаконный доступ, определение напряжения. Поддержка питания 12 В постоянного тока / PoE. IP67, защита.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

Камера

...

...	...
Датчик изображения	1/3" 4-мегапиксельная прогрессивная CMOS
...	...
...	...
Макс. Постановление	2688 (H) × 1520 (V)
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
ROM	128 МБ
:::	:::
:::	:::
ОЗУ	128 МБ
:::	:::
:::	:::
Сканирующая система	Прогрессивный
:::	:::
:::	:::
Электронная выдержка	Автоматический/Ручной 1/3 с–1/100000 с
:::	:::
:::	:::
Соотношение сигнал /шум	> 56 дБ
:::	:::
:::	:::
Мин. Освещение	0,03 Люкс при F2.0
:::	:::
:::	:::
Расстояние освещения	30 м (98,4 фута)
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Управление
включением/выключением
осветителя

Автоматический /Ручной

Номер осветителя

18 (ИК-светодиод)

Диапазон поворота

Панорамирование

- 0°-360°, : : : Наклон
- 0°-90°, : : : Вращение
- 0°-360°

Объектив

Тип объектива

Фиксированный фокус

Тип крепления

M12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Фокусное расстояние	2,8 мм, ... 3,6 мм
...	...
...	...
Макс. Диафрагма	F2.0
...	...
...	...
...	2,8 мм., ... по горизонтали
...	• 93°, ... по вертикали • 53°, ... по диагонали • 111°, ... 3,6 мм., ... по горизонтали • 81°, ... по вертикали • 44 °, ... по диагонали • 95°
Поле зрения	
...	...
...	...
Тип диафрагмы	
...	
...	...
...	2,8 мм
Близкое расстояние фокусировки	• 0,8 м (2,6 фута), ... 3,6 мм • 1,4 м (4,6 фута)
...	...
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...	...	...	...	...
	Объектив	Обнаружение	Соблюдать	Признать	Идентифицировать
	...	...	...	...	...
		...	...	...	...
...	...	50,0 м	22,4 м	11,2 м	15,1 м
Расстояние в ДОРИ	2,8 мм	...	...	...	...
...	...	(183,7 фута)	(73,5 фута)	(36,7 фута)	(18,4 фута)
	...	...	...	...	...
		...	...	...	...
	...	80,0 м	32,0 м	16,0 м	8,0 м
	3,6 мм	...	...	...	...
	...	(262,5 фута)	(105,0 футов)	(52,5 фута)	(26,2 фута)
	...	...	...	...	...
...					
Видео					
...					
...	...				
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только по подпотоку)				
...	...				
...	...				
Интеллектуальный кодек	Smart H.265 +/- Smart H.264 +				
...	...				

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Частота кадров видео	Основной поток, : : : 2688 × 1520 (1 кадр/с–20 кадров /с), : : : 2560 × 1440 (1 кадр /с–25/30 кадров /с),, : : : Вспомогательный поток, : : : 704 × 576 (1 кадр /с–20/25 кадров /с), : : : 704 × 480 (1 кадр / с-20/30 кадров /с)
...	...
Возможность потоковой передачи	2 потока
...	...
Резолюция	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
...	...
Управление скоростью передачи данных	CBR; VBR
...	...
Скорость передачи видео в битах	H.264 • 32 кбит/с–6144 кбит /с, : : : H.265 • 12 кбит /с–6144 кбит/с
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
День / ночь	Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б
...	...
...	...
BLC	ДА
...	...
...	...
HLC	ДА
...	...
...	...
WDR	120 дБ
...	...
...	...
Баланс белого	Автоматический/естественный/ уличный фонарь/наружный/ручной/региональный заказ
...	...
...	...
Контроль усиления	Руководство пользователя /Авто
...	...
...	...
Снижение уровня шума	3D NR
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Обнаружение движения	ВЫКЛЮЧЕНО/ВКЛЮЧЕНО (4 прямоугольные зоны)
...	...
...	...
Регион интереса (RoI)	Да (4 области)
...	...
...	...
Интеллектуальный ИК	ДА
...	...
...	...
Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (Поддерживает угол 90 °/ 270 ° с разрешением 2688 × 1520 и ниже.)
...	...
...	...
Зеркало	ДА
...	...
...	...
Маскировка конфиденциальности	4 области
...	...
...	...
Сигнализация	
...	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
...	Отключение сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; вмешательство в видеозапись; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение из системы безопасности
Аварийное событие	...
...	...
...	...
Сеть	...
...	...
...	...
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
...	...
...	...
SDK и API	ДА
...	...
...	...
Кибербезопасность	Шифрование видео; шифрование встроенного ПО; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP / MAC; генерация и импорт сертификации X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; надежная загрузка; надежное выполнение; надежное обновление
...	...
...	...
Протокол	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Совместимость	ONVIF (Профиль S / Профиль G/ Профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
:::	:::
:::	:::
Пользователь / Хост	20
:::	:::
:::	:::
Хранение	FTP; SFTP; NAS
:::	:::
:::	:::
Браузер	IE, ::: Chrome, ::: Firefox
:::	:::
:::	:::
Программное обеспечение для управления	Интеллектуальные PSS; DSS; DMSS
:::	:::
:::	:::
Мобильный телефон	IOS; Android
:::	:::
:::	:::
Сертификация	
:::	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Вес	0.51
Макс. угол обзора	81
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.03
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	-
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / MJPEG
Тип подсветки	IR
Применение	Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Применение	Для улицы
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	81
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.51
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.03
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	-
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW1431SP-0360B-S4 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>