

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0800B IP-камера уличная  
(DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0800B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0800B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0800B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0800B IP-камера уличная

Уличная цилиндрическая IP-видеокамера Full-color с ИИ 2Мп построена на матрице 1/2.8" CMOS. Объектив 8мм; WDR(120дБ); Чувствительность 0.002лк@F1.6 сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с. Видеоаналитика: SMD Plus (Умная детекция движения), пересечение линии, контроль зоны. Тревожные вх/вых: 1/1; аудиовх/вых: 1/1; ИК-подсветка до 60м, LED-подсветка до 50м. Встроенный микрофон; MicroSD до 256Гбайт. Защита: IP67. Питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл.

## Характеристики товара

Чувствительный элемент 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Чувствительность, лк 0.002, Разрешение 1920x1080, Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, Объектив, мм 8, Тип подсветки LED+ИК, Аудиовход/выход 1/1 (Микрофон), Дальность подсветки, м 60, Скорость передачи макс. к/сек 25, Тревожные входы/выходы 1/1, Слот для карты памяти MicroSD 256 Гб, Напряжение питания, В 12 DC/PoE, Потребляемая мощность, Вт 5, Диапазон рабочих температур, °C -40...+60, Габаритные размеры, 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Параметры товара

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                                         |
| Вес                               | 0.82                                       |
| Макс. угол обзора                 | 42                                         |
| Размер матрицы                    | 1/2.8                                      |
| Количество мегапикселей           | 2                                          |
| ИК-подсветка                      | Да                                         |
| Минимальная светочувствительность | 0.002                                      |
| Фокусное расстояние               | 8 мм                                       |
| POE                               | POE                                        |
| Питание                           | 12VDC                                      |
| Минимальная рабочая температура   | -40                                        |
| Класс защиты IP                   | IP67                                       |
| Антивандалность                   | Нет                                        |
| Звук                              | Audio out / Audio in / Встроенный микрофон |
| Тип матрицы                       | CMOS                                       |
| Механический ИК-фильтр            | Да                                         |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +65                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                        |
| Ночной режим                     | Да                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                  |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                                                      |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры          | Металл / Пластик                                                                                 |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                         |
| Конструкция камеры               | Цилиндрическая                                                                                   |
| Поддержка видеокодеков           | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+                                                                  |
| Тип подсветки                    | LED / IR                                                                                         |
| Тревожные входы                  | 1                                                                                                |
| Тревожные выходы                 | 1                                                                                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0800B IP-камера уличная

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                               |
| Поддержка видеокодеков           | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+                                                                  |
| Антивандалность                  | Нет                                                                                              |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                               |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                            |
| Максимальная рабочая температура | +65                                                                                              |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                               |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                  |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                         |
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                                             |
| Тип подсветки                    | LED / IR                                                                                         |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                               |
| Конструкция камеры               | Цилиндрическая                                                                                   |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                        |
| Макс. угол обзора                | 42                                                                                               |
| Материал корпуса камеры          | Металл / Пластик                                                                                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Тревожные входы                   | 1                                          |
| Минимальная рабочая температура   | -40                                        |
| Минимальная светочувствительность | 0.002                                      |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 25                                         |
| Звук                              | Audio out / Audio in / Встроенный микрофон |
| РоЕ                               | POE                                        |
| Размер матрицы                    | 1/2.8                                      |
| Питание                           | 12VDC                                      |
| Ночной режим                      | Да                                         |
| Фокусное расстояние               | 8 мм                                       |
| Количество мегапикселей           | 2                                          |
| Объектив                          | Фикс. фокус                                |
| Тип матрицы                       | CMOS                                       |
| Вес                               | 0.82                                       |
| Тревожные выходы                  | 1                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0800B IP-камера уличная**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>