

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B IP-камера уличная

Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B - видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп. Матрица 1/3" CMOS, ICR, WDR(120дБ). Чувствительность 0.008 Lux F1.6. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+ /H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп(2560*1440) до 25к/с, объектив 3.6мм. Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область. Дальность ИК-подсветки 30м, IP67. Поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ. Питание DC12V/PoE. Материал корпуса: металл.

Особенности



- Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3"
- CMOS,ICR,WDR(120дБ), чувствительность 0.03 лк@F1.5
- Сжатие: H.265+/H.265/H.264+ /H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,2 потока.
- Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп(2560*1440)@25к/с
- Объектив 3.6мм (возможна замена)
- Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область.
- Дальность ИК-подсветки 30м
- Класс защиты IP67
- Поддержка карты памяти Micro SD 128 ГБ
- Питание DC12V/PoE
- Материал корпуса: металл

Характеристики товара

- Тип камеры IP
- Матрица 1/3 progressive CMOS
- Разрешение 4Mp(2688x1520)
- Частота кадров 25/30fps 4Mp(2560x1440), 20fps 4Mp(2688x1520)
- RAM/ROM 128MB/128MB
- Чувствительность, Lux 0.008 Lux F1.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тревожные входы/выходы нет
:
- Аудио входы/выходы нет
:
- Фокусное расстояние, мм 3.6
:
- Угол обзора° 84°(H), 45°(V), 100°(D)
:
- Видео сжатие H.265/H.264/H.264B/MJPEG
:
- ИК-подсветка, м 30
:
- Smart IR есть
:
- Функция день/ночь есть
:
- OSD меню есть
:
- Компенсация засветки есть
:
- WDR 120дб
:
- Усиление сигнала есть
:
- Шумоподавление (DNR) 3D
:
- Баланс белого есть
:
- Обнаружение движения есть
:
- Приватные зоны есть
:
- Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
:
- Сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
:
- Совместимость ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
:
- Максимальное число подключений 20
:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Веб интерфейс IE, Chrome, Firefox
:
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
:
- Мобильные платформы IOS, Android
:
- Локальное хранилище слот для microSD до 256Гб
:
- Питание DC12V, PoE (802.3af)
:
- Потребление 5Вт
:
- Рабочая температура -40°C — 60°C
:
- Степень защиты IP67
:
- Материал корпуса металл
:
- Размеры, мм 166.2x70
:
- Вес, г 480

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.008
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.48

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	84
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Макс. угол обзора	84
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандальность	Нет
Вес	0.48
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.008
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
РoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>