

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B IP-камера уличная  
(DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B IP-камера уличная

Dahua DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B - 2Мп цилиндрическая сетевая видеокамера Pro с фиксированным фокусным расстоянием, ИК-подсветкой и функциями AI.



### Особенности:

- 1/1.8" 2Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Трехпоточное кодирование H.265 & H.264
- 50/60 к/с 1080 (1920 x 1080)
- True-WDR (140 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Различные режимы удаленного подключения: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Фиксированный объектив **2,8 мм/3.6 мм/6 мм**
- 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
- Макс. дальность ИК-подсветки 50 м
- Карта памяти Micro SD, IP67

## Параметры товара

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Размер матрицы                    | 1/1.8 |
| Количество мегапикселей           | 2     |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 50    |
| ИК-подсветка                      | Да    |
| Минимальная светочувствительность | 0.002 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Фокусное расстояние              | 3.6 мм    |
| POE                              | POE       |
| Питание                          | 12VDC     |
| Минимальная рабочая температура  | -30       |
| Класс защиты IP                  | IP67      |
| Антивандализм                    | Да        |
| Звук                             | Audio in  |
| Тип матрицы                      | CMOS      |
| Механический ИК-фильтр           | Да        |
| Цвет корпуса                     | Белый     |
| Вес                              | 0.82      |
| Максимальная рабочая температура | +60       |
| Стандарт видеокamеры             | IP        |
| Уличная видеокamera              | Да        |
| Макс. разрешение видеокamеры     | 1920x1080 |
| Макс. угол обзора                | 89        |
| Ночной режим                     | Да        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчики                 | Движения / Звука / Освещенности                                                                                  |
| Объектив                | Фикс. фокус                                                                                                      |
| Функции и особенности   | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Место установки камеры  | Наружная                                                                                                         |
| Конструкция камеры      | Цилиндрическая                                                                                                   |
| Материал корпуса камеры | Металл                                                                                                           |
| Тревожные входы         | 1                                                                                                                |
| Тревожные выходы        | 1                                                                                                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Установка](#)

[Габаритные размеры](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B IP-камера уличная

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                                                               |
| Минимальная рабочая температура  | -30                                                                                                              |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                                                           |
| Макс. угол обзора                | 89                                                                                                               |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 1920x1080                                                                                                        |
| Конструкция камеры               | Цилиндрическая                                                                                                   |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                                                               |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                                                         |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Звука / Освещенности                                                                                  |
| Стандарт видеокамеры             | IP                                                                                                               |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                                                              |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                                                            |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                                                               |
| Антивандальность                 | Да                                                                                                               |
| Класс защиты IP                  | IP67                                                                                                             |
| Тревожные входы                  | 1                                                                                                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Минимальная светочувствительность | 0.002       |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек  | 50          |
| Звук                              | Audio in    |
| PoE                               | POE         |
| Размер матрицы                    | 1/1.8       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм      |
| Количество мегапикселей           | 2           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |
| Вес                               | 0.82        |
| Тревожные выходы                  | 1           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-IPC-HFW5242TP-ASE-MF-0360B IP-камера уличная**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>