

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-LR2110-8ET-120 Коммутаторы POE (DH-LR2110-8ET-120)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-LR2110-8ET-120

Характеристики товара

Фото DH-LR2110-8ET-120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-LR2110-8ET-120 Коммутаторы POE

Dahua LR2110-8ET-120 - 10-портовый коммутатор с 8-ePoE портами, неуправляемый. 1*1000 Base-X; 1*10/100/1000 Base-T. 8*порта x10/100 Base-T(питание PoE). Мощность PoE портов: Порт 1,5 ≤ 60Вт, порт2-4 и 6-8 ≤ 30Вт, Общее ≤120Вт. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. Расстояние передачи до 800м по UTP. Размеры: 150x100x42 мм. Монтаж на DIN-рейку. Рабочие температуры: от -30°C до +65°C.

Особенности

- Передача PoE на расстояние до 800 м с помощью технологии ePoE от Dahua
- Коммутатор ePoE уровня 2
- Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 8K
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z и IEEE802.3X
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Широкий диапазон температуры
- Световой индикатор порта служит для индикации статуса текущего режима передачи для порта, включая IEEE, E100 и E10.

Характеристики товара

- Модель DH-LR2110-8ET-120
- Ethernet-порт 1*1000 Base-X; 1*10/100/1000 Base-T; 8*10/100 Base-T (источник питания PoE)
- Потребление питания PoE Порты 1,5 ≤60Вт, порты 2,3,4,6,7,8 ≤30Вт, общее ≤120Вт
- Протокол PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Коммутационная матрица 8,8 Гбит/с
- Скорость передачи пакетов 4.17Mpps
- Буферная память 2.75Mb
- Таблица MAC-адресов 8K
- Контроль потока Включен по умолчанию
- Влажность 10%~90%
- Питание Адаптер питания DC 48~57В
- Грозозащита Общий режим 4кВ; Дифференциальный режим 2кВ
- Рабочая температура -30°C~65°C
- Вес 0,59 кг
- Размеры (ШхГхВ) 150ммх100ммх42мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Общее количество портов	10
Исполнение	На DIN-рейку
Количество POE-портов	8
Объем MAC-адресов	8K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Бюджет POE	120
Количество SFP-портов	Нет
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	8
Количество WAN-портов (Uplink)	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Режим увеличенной передачи POE, м	800
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua LR2110-8ET-120](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-LR2110-8ET-120 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8
Режим увеличенной передачи POE, м	800
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	8
Общее количество портов	10
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Исполнение	На DIN-рейку
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Мощность POE-порта	60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объем MAC-адресов	8K
Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Количество LAN-портов	8
Бюджет PoE	120
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-LR2110-8ET-120 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>