

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFA152 (DH-PFA152)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFA152

Характеристики товара

Фото DH-PFA152

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFA152

- Кронштейн для крепления на столб.
- Максимальная нагрузка составляет 3 кг.
- Материал: алюминий.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +60 градусов, относительная влажность менее 90%.
- Габаритные размеры: 117.5 мм x 87 мм x 21 мм, вес 0.13 кг.

- Адаптер
Нет
- Кронштейн
Да
- Сертификат 969
Да

Общие Сведения

- Материал
Алюминий
- Размеры
117,5x87x21 мм
- Диаметр мачты
О 80–130 мм
- Трубная резьба
Нет данных
- Температура эксплуатации
-40 – 60 °C
- Влажность
0–90%
- Несущая способность
3,0 кг
- Вес
0,2 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFA152

Сертификат 969	Да
Вес	0,2 кг
Размеры	117,5x87x21 мм
Адаптер	Нет
Кронштейн	Да
Влажность	0–90%
Материал	Алюминий
Температура эксплуатации	-40 – 60 °C
Трубная резьба	Нет данных
Несущая способность	3,0 кг
Диаметр мачты	Ø 80–130 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFA152



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>