

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Microphones DAHUA DH-PFM140 (DH-PFM140)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-PFM140

---

Характеристики товара

---

Фото DH-PFM140

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание Microphones DAHUA DH-PFM140

- Всенаправленный активный микрофон.
- Частотный диапазон: 20Гц ~ 20кГц, импеданс 600 Ом, соотношение сигнал/шум 70 дБ, динамический диапазон 104 дБ.
- Питание микрофона DC 12В (9~15В).
- Защита от переполюсовки и электростатическая защита.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +70 градусов.
- Габаритные размеры: 63мм x 30мм x 22мм, вес 34 гр.

### Основные характеристики

- Акустическая дальность  
До 3.5м
- Чувствительность  
-40dB
- Диапазон частот  
20Гц~20кГц
- Соотношение сигнал/шум  
70dB
- Напряжение питания  
DC 12В
- Потребляемый ток  
До 60мА

### Условия Эксплуатации

- Температура  
-30 ~ +70°C

### Общие данные

- Размеры  
63мм × 30мм × 22мм
- Вес  
34г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики Microphones DAHUA DH-PFM140

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Напряжение питания     | DC 12В             |
| Вес                    | 34г                |
| Чувствительность       | -40dB              |
| Соотношение сигнал/шум | 70dB               |
| Потребляемый ток       | До 60мА            |
| Размеры                | 63мм × 30мм × 22мм |
| Температура            | -30 ~ +70°C        |
| Акустическая дальность | До 3.5м            |
| Диапазон частот        | 20Гц~20кГц         |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото Microphones DAHUA DH-PFM140



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>