

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM800B-4K Передатчик AHD/CVI/TVI (DH-PFM800B-4K)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-PFM800B-4K

---

Фото DH-PFM800B-4K

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Описание DAHUA DH-PFM800B-4K Передатчик AHD/CVI/TVI

Dahua PFM800B-4K - приемопередатчик видеосигнала HDCVI/AHD/TVI/CVBS по витой паре пассивный одноканальный, комплект 2шт, поддерживаемое разрешение 720P/1080P/4MP/5MP/4K, расстояние передачи 720P-400м, 1080P-250м, 4MP-4K-200м, встроенная грозозащита, защита от низкочастотных помех, самозажимные клеммы, корпус пластик, температура работы -30...+70°C, 173.8x19.5x21мм (передатчик), 49x19.5x21мм (приемник)

## Характеристики товара

**В упаковке:: 2 шт. Цена за упаковку**

- Модель DH-PFM800B-4K
- свойства Сигнал передачи 1-CH
- Тип сетевого кабеля UTP CAT5E / 6 (материал
- CU)
- Дальность передачи видеосигнала:HDCVI 720P
- макс. 400 м; 1080P
- макс. 250 м; 4M / 6M / 4K
- макс. 200 мTVI 720P
- макс. 400 м; 1080P
- макс. 250 м; 4M / 5M
- макс. 200 мAHD 720P
- макс. 400 м; 1080P
- макс. 250 м; 4M / 5M
- макс. 200 м

### Свойства передачи видео

- Коаксиальный видео разъем BNC-M
- Способ подключения RJ45
- Совместимый формат HDCVI / TVI / AHD / CVBS
- разрешение 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 4K
- защита ESD
- 1a контактный разряд уровень электричества 3
- 1b уровень электричества 3 выпуска воздуха
- Согласно
- IEC61000-4-2
- Кабельный соединитель UTP 2 кВ (другой режим), 4 кВ (обычный режим)
- Согласно
- IEC61000-4-5

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

### **Полное сопротивление**

- Мужской импеданс BNC 75 Ом
- Кабельное сопротивление UTP 100 Ом

### **Физические свойства**

- Вес 34 г (0,07 фунта) (1 пара)
- Размеры (ДхШхВ)
- TX
- 173,8 x 19,5 x 21 мм (6,84 "x0,77" x0,83 ")
- RX
- 49,1 мм x 19,5 мм x 21 мм (1,93 "x0,77" x0,83 ")
- Ракушка ABS
- цвет черный
- Рабочая Температура -30 °C ~ + 70 °C ( -22 °F ~ + 158 °F )
- Рабочая влажность <95% относительной влажности
- Температура хранения -40 °C ~ + 80 °C ( -40 °F ~ + 176 °F ).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua PFM800B-4K](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-PFM800B-4K Передатчик AHD/CVI/TVI**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>